

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov organizácie: Mesto Trebišov
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
IČO: 00331996
DIČ: 2020773590
V zastúpení: Ing. Marián Kolesár, primátor
Osoba preberajúca
tovar: Ing. Ján Lörinčík, vedúci MsKS
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: 1585201151/0200
IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151
BIC: SUBASKBX

Predávajúci:

Názov organizácie: dcinex Česká republika, s.r.o.
Sídlo organizácie: Pražská 63, 102 00 Praha 10
IČO: 24727245
DIČ: CZ24727245
IČ DPH:
V zastúpení: Ing. Petr Barcal, konateľ
Bankové spojenie: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4415502/0800
IBAN: CZ36080000000000004415502
BIC: GIBACZPX

II. Preambula

Podklady pre uzatvorenie zmluvy

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 12.8.2014, ktorá je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre podlimitnú zákazku na dodanie tovaru.
2. Názov zákazky: Digitalizácia kina v Trebišove.

III. Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať tovar v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie.
2. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s dodaním predmetu zmluvy (ďalej aj tovar) Kupujúcemu predložiť doklady vzťahujúce sa na tovar:
 - dodací list,
 - návod na obsluhu v slovenskom jazyku (akceptuje sa aj český jazyk).

Ďalej predmetom zmluvy je aj umiestnenie dodaného tovaru, montáž, uvedenie do prevádzky, atesty, revízna správa, zaškolenie obsluhy a zabezpečenie záručného a pozáručného servisu.

3. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar Predávajúcemu kúpnu cenu za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je výsledkom podlimitnej zákazky „ Digitalizácia kina v Trebišove “:

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| Cena bez DPH: | 66.115,70,- EUR | šesťdesiat šesť tisíc sto pätnásť eur sedemdesiat euro centov |
| Výška DPH (21%): | 13.884,30,- EUR | trinásť tisíc osemsto osemdesiat štyri eur tridsať euro centov |
| Cena s DPH: | 80.000,00,- EUR | osemdesiat tisíc eur |

Dohodnutá kúpna cena je konečná, nemôže sa meniť a zahŕňa všetky poplatky Predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru a inštrukciou. Súčasťou kúpnej ceny je aj clo a iné platby vybrané v súlade s právnymi predpismi. Tovar je zdravotne neškodný a vyhovuje ST normám.

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za riadne a včas dodaný tovar v lehote splatnosti 30 dní.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry musí byť kópia dodacieho listu potvrdeného (pečiatka a podpis) zástupcom Kupujúceho, ktorý je písomne poverený Kupujúcim k prevzatiu tovaru.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania príslušnej finančnej čiastky na účet Predávajúceho.

V. Dodacia lehota a dodacie podmienky

1. Termín dodania: Predávajúci dodá a nainštaluje tovar Kupujúcemu v termíne najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy. Miesto plnenia: Mestské kultúrne stredisko v Trebišove
2. Z Predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k tovaru momentom jeho prevzatia zástupcom Kupujúceho.
Doklad - Protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru a revízne správy

VI. Povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej Kúpnej zmluvy.
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v článku IV. Zmluvy a prevziať predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v čl. IV a V Zmluvy.

VII. Záručná doba a záručné podmienky

1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa noriem platných v Slovenskej republike a Európskej únii a nebude mať vady odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim po dobu:

Záručná doba: 24 mesiacov (ďalej len „Záručná doba“)

2. Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy Kupujúci tovar prevzal od Predávajúceho aj s príslušnými dokladmi.
3. Kupujúci je oprávnený v reklamacii uplatniť voči Predávajúcemu nároky podľa povahy vady tovaru v zmysle Obchodného zákonníka SR. Reklamácie uplatňuje objednávatel' priamo u zhotoviteľa na adrese prevádzky: Pražská 63, 102 00, Praha 10, ohlásenie servisného požiadavku s popisom poruchy bude realizované cez www stránky www.avmedia.cz/servis alebo v prípade havárie cez HOTLINE: **+420 910 000 032**.
4. Po doručení oznámenia o vade tovaru od Kupujúceho je Predávajúci povinný bezodkladne začať riešiť reklamáciu a túto vysporiadať v čo možno najkratšej lehote najneskôr však do 30 dní po doručení oznámenia o vade od Kupujúceho.
5. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na tovare v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci a Kupujúci nemôže predmet zmluvy používať.
6. Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch, ak Kupujúci (užívateľ):
 - nedodržel predpisy o zaobchádzaní s tovarom, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu tovaru, v servisných knižkách a pod.
 - vykonal na tovare také zásahy, ktoré prináležia len autorizovanému servisu,
 - zabudoval do tovaru taký diel alebo súčasť, ktorá nie je povolená výrobcom,
 - tovar používal v rozpore s jeho účelom,
 - tovar pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia,
 - nepoužíval náplne, hmoty a prostriedky predpísané výrobcom.

Prirodzené opotrebenie sa zo záruky vylučuje. V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých častí predmetu zmluvy, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté.

7. Záruka zanikne v prípade, ak Kupujúci nenechá na tovare vykonať činnosti predpísané výrobcom v určených termínoch a príslušnom autorizovanom servise.
8. Zmenou vlastníctva predmetu kúpy nie sú dotknuté nároky na odstránenie vád počas plynutia záručnej doby.

VIII. Sankcie a zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania dodávky predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry zo strany Kupujúceho, zaplatí Kupujúci Predávajúcemu pokutu vo výške 0,5 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

IX. Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho,
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí:
 - a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán,
 - b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok

3. Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu.
4. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve a to písomným oznámením o odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak:
 - a) sa Predávajúci omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním tovaru

X Závěrečné ustanovenia

1. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Kupujúceho.
2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy dostane každá zo zmluvných strán po dvoch (2) rovnopisoch.
3. Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k Zmluve, podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy:

Príloha č. 1.: Položkovitý rozpočet

V Trebišove, dňa 29. 09. 2014.....

V Prahe, dňa 24.9.2014


Za kupujúceho:

Za predávajúceho:




 Ing. Marián Kolesár
 primátor *





 Ing. Petr Barcal
 ATEL ex
 Member of AV MEDIA Group
 dcinex Česká republika, s.r.o. DIČ: CZ247272
 Pražská 63 Tel.: 261 260 2
 102 00 Praha 10 Fax: 261 227


MESTO TREBIŠOV
 MESTSKÝ ÚRAD
 Za správnosť dokumentu zodpovedá:
 Referent
 Právnik
 Referent pre OaR
 Vedúci oddelenia
 Prednosta

ROZPOČET

Projekt: Digitalizácia kina v Trebišove

Objekt: MSKS Trebišov

Objednávatel: Mesto Trebišov
 Zhotoviteľ: dcinex Česká republika, s.r.o.

Spracoval: Ing. Miloš Tourek
 Dátum: 24.9.2014

| P.Č. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-----------------|--|----|-----------------|-----------------|--------------------|---|
| | Súhrnná položka | Popis podpoložiek | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Vyroba. model typ |
| Zvuková časť Dolby Surround 7.1 | | | | | | | |
| 1 | Ozvučenie | Hlavné reproduktory – kanály L,R,C – dvojpásmové prevedenie s minimálnym osadením 2x15" a 1x1" požadovaný trvalý akustický tlak 127dB/m (AES), uhlavaterná výšková sekcia, frekvenčný rozsah min. 30Hz až 18kHz (pre -10dB), výžarovanie 90 stupňov horizontálne a +20/-30 stupňov vertikálne asymetrické (L-6dB). Reprodukčný musia byť vybavené ochrannými mrežkami. | ks | 1 | 1 470,00 € | 1 470,00 € | Dolby CP750 |
| 2 | Ozvučenie | Surroundové reproduktory – kanály Ls, Bs, Bsr – dvojpásmové prevedenie s osadením 1x8" + 1x1", požadovaný akustický tlak pre jeden surroundový reproduktor min. 115dB/m(AES), frekvenčná charakteristika min. 50Hz-20kHz (pre -10dB) optimalizovaná pre ISO2969, konštrukcia ozvučnice so sklonom 20 stupňov | ks | 3 | 878,00 € | 2 634,00 € | JBL 4722N + ochranné mrežky |
| 3 | Ozvučenie | Subbas – osadenie 2x18" požadovaný trvalý akustický tlak sekcie 130dB/m (AES) v pásmo 40 až 100Hz, spodný frekvenčný rozsah 22Hz (-10dB), ozvučnica typu bass-reflex, subbas musí mať transportné koľieska a reproduktory musia byť chránené mrežkami. | ks | 1 | 931,00 € | 931,00 € | JBL 4642A-GS (ochranné mrežky) + transportné koľieska |
| 4 | Ozvučenie | stereo aktívny odposluch, min.3" x 0.5", výkon min.2x10W | ks | 1 | 200,00 € | 200,00 € | JBL Control 2PS |
| 5 | Ozvučenie | Výkonový zosilňovač pre predné reproduktory LP, výkon min.2x475W/4ohm s možnosťou nastavenia DSP parametrov, oneskorenia a equalizácie s protokolom HiQnet. Zosilňovač musia byť vybavené I/O konektormi DSUB15. LCD panel pre monitorng a diagnostiku. | ks | 3 | 333,00 € | 999,00 € | CROWN DSI1000 |
| 6 | Ozvučenie | Výkonový zosilňovač pre subbas a "Center", výkon min. 2x1200W/4ohm s možnosťou nastavenia DSP parametrov, oneskorenia a equalizácie s protokolom HiQnet. Zosilňovače musia byť vybavené I/O konektormi DSUB15. LCD panel pre monitorng a diagnostiku. | ks | 1 | 659,00 € | 659,00 € | CROWN DSH4000 |
| 7 | Ozvučenie | Odpovediaci systém - 8 kanálový systém zabezpečujúci monitorng zvuku pred i za koncovými zosilovačmi s možnosťou vypnutia jednotlivých kanálov. Prepájanie zosilňovačov a procesora viackanálovými konektormi DSUB15. Regulácia hlasitosti odposluchového systému. Indikácia vypnutia pomocou LED bargalasu s minimálne 12-tmi úrovňami. | ks | 1 | 484,00 € | 484,00 € | CROWN DSI-8M |
| 8 | Ozvučenie | Skříň/rack/19" na uloženie audio komponentov s koľieskami a príslušenstvom, min. 21HU | ks | 1 | 200,00 € | 200,00 € | Triton DCI 21RU |
| 9 | Ozvučenie | Kompletná kabeľnica pre zvuk, signálovú a výkonovú kabeľnicu do audioracku, výkonová kabeľnica pre reproduktory v kinosále, prierez vodičov min.2x2,5mm ² , prierez pre subbasový kanál min.2x4mm ² | ks | 1 | 200,00 € | 200,00 € | dcinex |
| 10 | Ozvučenie | Kompletná inštalácia zvukového systému, oživenie a nastavenie zvukového systému podľa štandardov DOLBY | ks | 1 | 500,00 € | 500,00 € | dcinex |
| 11 | Ozvučenie | Kovové držiaky pre surroundové reproduktory, dvojdielne prevedenie so samonosnou konštrukciou a možnosťou aretácie | ks | 12 | 18,00 € | 216,00 € | JBL 2516 F |
| 12 | Ozvučenie | Mobilné koňozly pre predné reproduktory s koľieskami s možnosťou brzdzenia, traseková konštrukcia | ks | 3 | 50,00 € | 150,00 € | dcinex atyp pro JBL 4722N |
| 13 | Ozvučenie | Spolu zvuková časť | | | | 10 143,00 € | |

| Projekčná časť - 2D systém DCI | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|-----|---|-------------|-------------|---|--|--|
| 14 | Projektor | DCI projektor 4k ready, 2048x1080 pixelov (s možnosťou upevnenia na 4K - výmena DLP), 3x 1,2" Ti DMD, 2K trepane flash výbojky, digitálne videovstupy 2x SMPTE 292M, 2x DVI, podpora HDCP, vstup eternet, rozhranie GPIO, dobový ovládací LCD panel pre rozšírené ovládanie, nastavenie a diagnostiku s rozlíšením minimálne 60x480, vymeniteľné vzduchové filtre na projekčnú tyč HEPA, podpora pripojenia záložného zdroja UPS, podpora pre aktívny aj pasívny 3D systém, webové rozhranie pre nastavovanie, diagnostiku a vzdialenú správu. Maximálny využitelný svetelný výkon projektora min. 22.000 lumenov. Lampa a vstavaný výkonný zdroj s maximálnym nominálnym výkonom 3kW. Zoom objektív s 16 motormi automatickým pohonom vhodný pre daný formát obrazu a premietaciu vzdialenosť. | ks | 1 | 29 700,00 € | 29 700,00 € | dcinex pedestal Christie Big | projektor Christie Solaria CF2220 + lampa Christie CDXL-30SD + objektív Christie 1.6-2.4:1 | |
| 15 | Projektor | Podstavce pod projektor, s možnosťou uloženia komponentov, šírka 19" | ks | 1 | 630,00 € | 630,00 € | | | |
| 16 | Univerzálna vstupná jednotka | Profesionálny video scaler s podporou HDCP a viackanálovým audiovýstupom 7.1. Video vstupy DVI, HDMI, VGA, komponenty, audio vstupy digitálne SPDIF, Toslink a analógové stereo RCA a viackanálový DSUB 7.1. Navigačné tlačidlá na prednom paneli a LCD pre obsluhu. Zvukové spracovanie Dolby ProLogic. Vstupné rozlíšenie 1920x1080 pixelov/60Hz a výstup typu DVI 2048x1080 pixelov 24/60Hz. Zvukový výstup 7.1 s rozhraním DSUB25. | ks | 1 | 1 400,00 € | 1 400,00 € | Christie AV Cinema Scaler Pro II | | |
| 17 | Kinoserver | DCI Kinoserver 4k ready s min. kapacitou RAID5 poľa 4TB a IMB 2K/4K inštalovaným v projektore s rozhraním ethernet, s operačným systémom Linux. Podpora HDR. Umožňuje kompletnú vzdialenú správu a prehrávanie tak DCI obsahu z dodaných DCP mediálnych distribúcií ako aj alternatívny obsah MPEG2. Kinoserver musí disponovať TMS softvérom pre správu, ingestiu, projekciu s možnosťou vzdialenej ovládania a pre prípadnú vzdialenú asistenciu. Kinoserver musí spĺňať certifikáciu FIPS 140-2 level 3 a DCI CTP1.1. Ingest zo zdrojov USB 2.0, LAN, DVD, CD, eSata, CRU. Medialok IMB musí mať nasledovné rozhrania: 2x B45 pre zvuk štandardu AES, 2x B45 pre komunikáciu so serverom - video vstup min. 2x HDMI s podporou HDCP, Komplexná podpora pre riadenie a monitorovanie projektora a zvukového procesora. Musí umožňovať priame ovládanie hlasitosti zvuku a ovládanie osvetlenia z hlavného riadiaceho okna softvéru v krokoch 0.1. GPIO rozhranie pre prepojenie automatizácie s 10-reléovými výstupmi a vstupy pre ovládanie projekcie a prehrávanie. Možnosť použiť redundantný napájací zdroj. | ks | 1 | 9 900,00 € | 9 900,00 € | | Dolby DSS220-4TB/IMB cat. 745 Christie + CRU/DVD rozširujúci modul | |
| 18 | Kinoserver | Kompletná audio-video kabeľáž pre digitálne kino štandardu DCI, vrátane výkonovej jednotky pre ovládanie ovetlenia a maskovania a rozhraním min. 6x prepojení kom. 230V/15A. | ks | 1 | 120,00 € | 120,00 € | dcinex | | |
| 19 | Kinoserver | Rozširujúci set pre obsluhu, FullHD LED monitor so vstupom VGA/DVI, bezdrôtová klávesnica a myš | ks | 1 | 140,00 € | 140,00 € | lytarna full HD-HL/myš | | |
| 20 | Kinoserver | Riadičové riešenie záložného zdroja UPS - pre backup audio-video zariadenia pri výpadku el. energie, nie je nutné zálohovať silové časti systému (lampa, audiozosiľovač), min. 1500VA/1000W | ks | 1 | 590,00 € | 590,00 € | EATON UPS 5PX 1500i RT2U | | |
| 21 | Kinoserver | Prírodný ventilátor pre odčísňovanie nadbytočného tepla z projektora, napájanie 230V, min. prietok 600m3/hod, prírubá 200mm, min. pracovná teplota 60st., vrátane senzorov teploty a kovových prírub | ks | 1 | 150,00 € | 150,00 € | DynAir R200 | | |
| 22 | Kinoserver | HD satelitný set, prijímač s operačným systémom Linux, parabola, 2x LNB, príslušenstvo, nutný výstup DVI video, SPDIF audio výstup | set | 1 | 330,00 € | 330,00 € | Amiko SHD-8900 Alien, parabola, 2x LNB, príslušenstvo | | |
| 23 | Kinoserver | Multimediálne PC, pre vzdialenú správu, archíváciu filmov a prehrávanie alternatívneho obsahu, 2x FullHD video výstup DVI, 2x Gigabit LAN, min. 2x USB 3.0 na zadnom paneli, HDD úložisko min. 2TB, Blu-ray mechanika, montáž do 19" racku, zálohované softvérové vybavenie pre správu DCI kina, klávesnica, myš, monitor LED Full HD so vstupmi VGA a DVI | set | 1 | 680,00 € | 680,00 € | HP DCI RACK akyp dle specifikace | | |
| 24 | Kinoserver | Ostatné úpravy kabíny, inštalácia, školenie - úpravy vzduchotechniky, elektroinžinier, demontáž starej premietacej technológie, kompletná inštalácia a školenie obsluhy v rozsahu 2x3 hod., meranie video a audio komponentov systému | ks | 1 | 300,00 € | 300,00 € | dcinex | | |
| 25 | Kinoserver | Digitálne kino, revízia správa elektroinštalácie | ks | 1 | 712,70 € | 712,70 € | dcinex | | |
| 26 | Plátno | Kompletná inštalácia, ovládanie techniky a nastavenie podľa štandardov DCI | set | 1 | 2 120,00 € | 2 120,00 € | MW Tener S 9.81x4.4m (príerny rozmer) | | |
| Spolu projekčná časť - 2D | | | | | | | 46 772,70 € | | |

| Projekčná časť - 3D systém | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---|----|-----|------------|------------|----------------------|--|--|
| 27 | 3D systém | 3D systém, ktorý nevyžaduje strieborné plátno, s 3D pasívnymi okuliarmi pre jednorieškovú projekciu, filtračné farebné koleso, synchronizačný modul v prevedení 19" 1HU s rozhraním 1x LAN, 2x DSUB25 pre ovládanie kolesa a synchronizačnú kabeľáž medzi projektorom a synchronizačným modulom | ks | 1 | 5 500,00 € | 5 500,00 € | Dolby 3D KRF/DFC100 | | |
| 28 | 3D systém | Pasívne 3D okuliare s pasívnymi šošovkami, ktoré pracujú na základe separácie farieb, s protikrádežovými senzormi - v klasickom prevedení | ks | 300 | 9,00 € | 2 700,00 € | Dolby 3D byle | | |
| 29 | 3D systém | Pasívne 3D okuliare s pasívnymi šošovkami, ktoré pracujú na základe separácie farieb, s protikrádežovými senzormi - v deskom prevedení, zarovnanie musí byť farebne rozdielne od klasického prevedenia | ks | 50 | 9,00 € | 450,00 € | Dolby 3D byle detské | | |
| 30 | 3D systém | Transportný box s kolieskami s možnosťou uloženia všetkých okuliarov, minimálne 8 zásuvných plastových košov, uzamykateľné prevedenie, ovládací uzamykateľný šuplík na príslušenstvo alebo čistiacu pomôcku | ks | 1 | 440,00 € | 440,00 € | Xpand Trolley | | |
| 31 | 3D systém | Čistiace antibakteriálne obrúsky pre čistenie 3D okuliarov, balenie po kuse v rthracom obale, v kartone min. 1000ks | ks | 1 | 110,00 € | 110,00 € | Xpand wipes | | |
| Spolu projekčná časť - 3D | | | | | | | 9 200,00 € | | |

| SPOLU: | Základ DPH | DPH (21%) | Celkom |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Spolu zvuková časť a projekčná časť 2D a projekčná časť 3D | 66 115,70 € | 13 884,30 € | 80 000,00 € |



AV MEDIA Group
 Member of AV MEDIA Group
 Avicnex Česká republika, s.r.o.
 Pražská 63
 102 00 Praha 10
 DIČ: CZ2472
 Tel.: 261 261
 Fax: 261 77