

OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV
odbor starostlivosti o životné prostredie

M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov

Číslo: OU-TV-OSZP-2019/000597-9

Trebišov 12.03.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods.1 a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zák. NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce Vojčice, zastúpenej starostom obce č.j.: 617/2018 zo dňa 09.10.2018 a výsledkov vodoprávneho konania, podľa ustanovení:

- § 26 zák. NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- § 66 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
- zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

u d e ľ u j e s t a v e b n í k o v i :

Obec Vojčice
P.O.Hviezdoslava 408/1
076 22 Vojčice

IČO: 00 332 135

p o v o l e n i e

na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „ **Vojčice – Kanalizácia: Prečerpávanie splaškových vôd,**“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Enviroline s.r.o., so sídlom Františkánska 5, 040 01 Košice číslo zákazky: 1709105, vypracoval Ing.Ladislav Hnidiak v máji 2018.

Povolenie sa vzťahuje na :

SO 01 – Kanalizačná šachta ČS – bude slúžiť k prečerpaniu splaškových odpadových vôd z obce Vojčice do existujúcej kanalizácie v obci Milhostov.

Podzemná kanalizačná ČS – podzemná kanalizačná ČS je prefabrikovaný železobetónový podzemný objekt s vnútorným priemerom Ø2500 mm a svetlej výšky 5700 mm realizovaný z prefabrikovaných dielcov (šachtového dna, skruže a stropnej dosky).Hrúbka prefabrikovanej stropnej dosky je 180 mm. Steny a dno ČS sú vytvorené z prefabrikovaných skruží s hrúbkou steny 120 mm a dna s hrúbkou 200 mm zo železobetónu. Dno ČS sa vytvaruje do kónusového

tvaru. Po ukotvení ČS do základovej dosky a následnom vykonaní skúšky vodotesnosti sa ČS po celom obvode obetónuje betónovým prstencom. V stropnej doske nad čerpadlami budú osadené plastové, uzamykateľné vodotesné poklapy a nad hrablicovým košom bude osadený plastový, uzamykateľný, vodotesný poklop na rozmer otvoru 600x600 mm. Do stropnej dosky sa osadia aj poklapy nožových uzáverov. ČS bude odvetrávaná cez nerezovú rúru DN 50, dĺžky do 3,0 m. Jednotlivé potrubia t.j. prítok do ČS a aj výtlačné potrubie z ČS budú opatrené chráničkami. Čerpacia stanica bude vybavená technologickým zariadením (čerpadlá, potrubia, armatúry).

Šachta na meranie – bude to plastová vstupná „PP“ šachta, v ktorej bude osadený indukčný prietokomer určený na meranie splaškových vôd z obce Vojčice.

SO 01 – Kanalizačná ČS – Oplotenie – Nosné prvky oplotenia (betónové a oceľové stĺpiky) budú osadené do základových pätiiek. Oplotenie bude pozostávať z betónových priebežných a rohových stĺpikov rozmerov 90x90 mm výšky 2600 mm. Pre bránku sa osadia oceľové stĺpy. Na jednotlivé stĺpy sa do troch radov upne napínací drôt Ø2,4 mm na ktorý sa osadí poplastované pletivo z pozinkovaného drôtu. Na stĺpy a bránku sa ukotvia nosiče ostnatého drôtu. Vstupná bránka do areálu ČS bude jednokrídlová. Bránka a stĺpy bránky sa natrú základným a vrchným syntetickým náterom modrej farby. Bránka sa opatrí zámkom a cylindrickou vložkou.

SO 02 – Elektrická prípojka k hlavnej ČS – Z navrhovanej poistkovej skrinky SPP 2 bude vyústený kábel AYKY-J 4x25 mm², vedený dolu existujúcim podperným bodom v oceľovej chráničke do výšky 2,5 m nad upraveným terénom. Ďalej bude pokračovať v zemi s ukončením v navrhovanom elektromerovom rozvádzači ER-P. V elektromerovom rozvádzači sa nainštaluje istič pred elektromerom s menovitou hodnotou 32 A. Z elektromerového rozvádzača ER-P bude vyústený kábel AYKY-J 4x25 mm², vedený v zemi ukončený v technologickom rozvádzači ČS R-ČS. Celková dĺžka NN prípojky pre kanalizačnú ČS bude 176 m.

SO 03 – Výtlačné kanalizačné potrubie – Účelom predmetného stavebného objektu je zabezpečiť dopravu splaškových odpadových vôd z obce Vojčice, z navrhovanej ČS, navrhovaným výtlačným kanalizačným potrubím do existujúcej kanalizačnej šachty v obci Milhostov a následne existujúcim kanalizačným potrubím do existujúcej ČOV Trebišov.

Výtlačné kanalizačné potrubie je navrhované v celom rozsahu z rúr HDPE DN 150, v celkovej dĺžke 3012,00 m a bude ukončené v jestvujúcej šachte. Do navrhovanej ČS budú splaškové odpadové vody z obce Vojčice dopravené gravitačne potrubím PVC DN 400, o dĺžke 4,00 m zo šachty š1 – 1 ks – kruhová plastová z polypropylénu DN 1000, do ktorej budú dopravované odpadové vody kanalizáciou z obce Vojčice dvoma kanalizačnými stokami – stokou A-DN 400 a stokou AA-DN 400 (stoky gravitačnej kanalizácie nie sú predmetom tohto povolenia). Výtlačné kanalizačné potrubie bude realizované prevažne v trávnom poraste a na kraji miestnej komunikácie, bude 1x križovať vodný tok, jestvujúci T-com kábel a jestvujúce elektrické VN vedenie.

V lomoch trasy a pri križovaní vodného toku sa osadia plastové smerové stĺpiky.

Križovanie výtlačného kanalizačného potrubia s vodným tokom Trnávka sa zrealizuje mikrotunelovaním a navrhované potrubie sa osadí do chráničky PE 100RC, DN 250, dĺžky 43,90 m.

Križovanie výtlačného potrubia s miestnou komunikáciou sa zrealizuje mikrotunelovaním a navrhované potrubie sa osadí do chráničky PE 100RC, DN 250, dĺžky 15,00 m.

Na navrhovanom výtlačnom potrubí sa na najnižších bodoch v km 0,216.78, 0,756.97, 1,544.55 a 2,332.92 osadí preplachovacia súprava PŠ (4 ks) na odpadovú vodu DN 100 mm na odkaľovanie potrubia. Preplachovacia súprava bude osadená v šachtovej skruži DN 800.

Na najvyšších bodoch v km 0,430.72, 1,144.45 a 2,024.06 sa osadia vzdušnikové šachty (3 ks) s kombinovaným vzduchovým ventilom DN 100 mm, určeným pre odpadovú vodu. Vzduchový ventil má trojitú funkciu – odvzdušnenie, zavzdušnenie a kontinuálne odvzdušnenie počas prevádzky.

Podmienky povolenia:

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní.
2. Požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie zmien projektu, ktoré by sa v priebehu výstavby prejavili ako nevyhnutné a v podstatnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy.
3. Stavebník písomne oznámi dodávateľa prác príslušnému orgánu štátnej vodnej správy v lehote do 15 dní po začatí stavebných prác.
4. Počas výstavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce bezpečnostné predpisy, STN a vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zariadení.
5. Termín výstavby – stavba bude uskutočnená do 48 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení VVS a.s. Závod Trebišov značka: 49045/2018 zo dňa 19.06.2018:
 - Na čerpaciu stanicu pre možnosť manipulácie s čerpacou technikou osadiť zdvíhacie zariadenie.
 - V úsekoch, kde je trasa výtlačného potrubia vedená mimo verejných priestranstiev zabezpečiť zriadenie vecného bremena a povolenie vstupov na pozemky pre vykonávanie údržby a odstránenia poruchy pre budúceho prevádzkovateľa pre vstup obsluhy ako aj pre vjazd motorových vozidiel.
 - Skúšky vodotesnosti ČS a gravitačného potrubia, tlakové skúšky výtlačného potrubia a komplexné skúšky technologického zariadenia vykonať za účasti budúceho prevádzkovateľa.
 - Porealizačné zameranie trasy vykonať pred zásypom potrubia.
 - Výber konkrétneho typu technologických zariadení a zmeny počas realizácie konzultovať s budúcim prevádzkovateľom.
7. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SVP š.p. OZ Košice číslo: CS SVP OZ KE 2372/2018/4 zo dňa 16.07.2018:
 - Pri súbehu výtlačného potrubia s vodným tokom Trnávka dodržať odstupnú vzdialenosť min. 6,0 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze vodného toku Trnávka.
 - Nakoľko tok Trnávka je obojstranne ohradzovaný, technológia riadeného pretlaku nie je prípustná. Predmetný objekt riešiť technológiou riadeného mikrotunelovania.
 - Štartovaciu a cieľovú jamu situovať min. 6,0 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze.
 - Úsek potrubia medzi ochrannou hrádzou a montážnou jamou uložiť do chráničky dimenzovanej na prejazd ťažkej techniky (zaťaženie min. 25 ton) z dôvodu vykonávania údržby zo strany správcu vodného toku.
 - Začatie a ukončenie prác oznámiť Správe povodia Bodrogu v Trebišove, kontaktná osoba Ing. Vladimír Vereb minimálne 14 dní vopred, za účelom určenia dozoru zo strany SVP š.p., ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas realizácie stavby.
 - Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu SVP š.p.a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie križovania s vodným tokom Trnávka, s určením riečneho kilometra podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej podobe.

- V prípade vzniku škôd užívaním hrádzi na prejazd motorovými vozidlami počas realizácie stavby, správca toku nezodpovedá za tieto škody a má právo na uplatnenie sankcií a nápravných opatrení prostredníctvom príslušného orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 55 ods.3 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.
 - V zmysle § 49 ods.5 zákona o vodách správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
 - Na pozemky vo vlastníctve SR a v správe SVP š.p. najneskôr ku kolaudačnému konaniu uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene na základe osobitej žiadosti stavebníka.
8. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Mesta Trebišov číslo: 35/2018/42-LTi zo dňa 19.06.2018:
- Pri trvalom zábere na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trebišov je investor povinný vyhotoviť zmluvu o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, uzavretej v súlade s ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka. V miestach, kde navrhovaná kanalizácia križuje ostatné jestvujúce IS alebo vedie v súbehu s inými podzemnými vedeniami dodržať STN 736005.
 - Výkopové ryhy uviesť do pôvodného stavu, ryhy v cestných komunikáciách opatriť podkladovým lôžkom s previazaním na pôvodný podklad a vrchnou vrstvou asfaltu. Zásypovú zeminu dostatočne zhutniť a z rýh v zelených pásoch odstrániť kamene a vykonať osev trávneho semena.
 - Zabezpečiť riešenie dopravnej situácie organizáciou dopravného značenia a neustále čistenie príľahlých komunikácií.
 - V prípade, že dôjde k prúšeniu oploteniu, zásahov do odvodňovacích rigolov, dláždených plôch a vjazdov do dvorov je po ukončení prác potrebné po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu.
9. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Orange Slovensko číslo: KE-1307/2018 zo dňa 22.6.2018.
10. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom, a.s. zo dňa 30.11.2018 číslo: 6611833338.
11. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení VSD a.s. číslo: 228712/2018 zo dňa 11.05.2018.
12. V prípade akéhokoľvek výrubu drevín je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o OPaK.
13. Stavebník bude v plnom rozsahu rešpektovať chránené vtáčie územie a zakázané činnosti v CHVÚ, ktoré sú ustanovené vo vyhláske MŽP SR č.19/2008 Z.z.
14. Dodržať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch pri nakladaní so stavebným odpadom z demolácií.
15. Stavebník požiada o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde predloží doklady o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
16. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Okresného úradu v Trebišove, pozemkový a lesný odbor, číslo: OU-TV-PLO-2019/001045-AI zo dňa 9.1.2019:
- S nepoľnohospodárskou činnosťou sa môže začať až po vydaní rozhodnutia o trvalom/ resp. stanoviska o dočasnom odňatí PP, v opačnom prípade dôjde k porušeniu zákona.
 - Dodržať ustanovenia zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov.
17. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OR PZ v Trebišove, ODI číslo: ORPZ-TV-ODI-57-081/2017 zo dňa 01.08.2017:
- V prípade akéhokoľvek vzniku dopravných obmedzení v dôsledku stavebnej činnosti pri realizácii stavby bude potrebné v zmysle ustanovenia § 3 ods.7 zákona č.135/1961 Zb. (cestný zákon) predložiť projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia pracovného miesta na ODI v Trebišove za účelom jeho odsúhlasenia.

- V zmysle § 7 ods.1 cestného zákona požiadať ODI o zaujatie stanoviska k prípadnej uzávierke pozemných komunikácií v dôsledku stavebnej činnosti.
 - V zmysle § 8 ods.1 cestného zákona požiadať ODI v Trebišove o vyjadrenie k zvláštnemu užívaniu stavbou dotknutých pozemných komunikácií.
18. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SPP-Distribúcia a.s. číslo:TD/NS/0939/2018/Uh zo dňa 17.12.2018:
- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu. SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava.
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšobných opráv, rekonštrukcie plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
 - Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie – výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, ihneď ohlásiť SPP-D na tel.č.: 0850 111 727.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
 - Stavebník je povinný pri súbchu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - V ochrannom pásme plynárenských zariadení stavebník nesmie umiestňovať nadzemné stavby, šachty, trvalé porasty a pod.
19. Ak počas realizácie prác bude odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na

jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

20. Stavebník počas vykonávania stavebných prác je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia osôb. Stavebné práce vykonávať tak, aby stavebnými činnosťami čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby pri vykonávaní stavebných prác nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
21. Po ukončení stavby požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia spolu s potrebnými dokladmi. Doložiť atesty od zabudovaných materiálov.
22. Po dokončení stavby budú pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
23. Na pozemky vstupovať a stavbu realizovať po dohode s vlastníkmi, resp. užívateľmi pozemkov.

Táto líniová vodná stavba sa bude nachádzať na pozemkoch v k.ú. Vojčice a v k.ú. Milhostov.

Parcely v katastrálnom území Vojčice: KN-C: 1679/3, KN-E: 1884, 2043, 1882, 1955, 1978, 1977, 1857/1 a 1883.

Parcely v k.ú. Milhostov: KN-C: 708/1, 1027/4, 1027/2, KN-E: 863, 862, 860, 856, 859, 857, 858, 832/2, 829, 830, 854, 664/1, 664/104, 831, 828, 690/26, 855, 693, 690/25, 664/102, 664/14, 664/101, 833, 664/103, 1212/1, 861, 864.

Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právnu moc, sa so stavbou nezačne.

O d ô v o d n e n i e

Listom číslo: 617/2018 zo dňa 09.10.2018 požiadala obec Vojčice, zastúpená starostom obce, Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „ Vojčice – Kanalizácia: Prečerpávanie splaškových vôd.“

Žiadosť bola na Okresný úrad Trebišov, OSZP, doručená dňa 09.10.2018. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Na základe žiadosti, Okresný úrad Trebišov, OSZP, orgán štátnej vodnej správy, listom číslo OU-TV-OSZP-2019/010832-2 zo dňa 22.11.2018 oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou účastníkom konania, zúčastneným osobám, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy a na deň 16.01.2019 nariadil na prejednanie žiadosti a doložených dokladov ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Z ústneho jednania bol napísaný záznam.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, pri posudzovaní žiadosti vychádzal pri rozhodovaní z projektovej dokumentácie stavby, vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí účastníkov konania, dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy.

Rozhodnutie o umiestnení stavby na uvedenú stavbu vydalo Mesto Trebišov dňa 8.3.2018 pod číslom: 2962/2018/3-IVe.

K žiadosti o vydanie vodoprávneho povolenia žiadateľ doložil nasledujúce doklady:

1. Projektová dokumentácia stavby, vypracovaná spoločnosťou Enviroline s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice, pod zák.číslo: 1709105 v máji 2018 – projektant Ing.Ladislav Hnidiak.
2. Rozhodnutie o umiestnení stavby - vydalo Mesto Trebišov dňa 8.3.2018 pod číslom: 2962/2018/3-IVe.

3. Originál kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením predmetnej stavby.
4. Listy vlastníctva od parciel, ktorých sa stavba dotýka.
5. Stanovisko VVS a.s. Závod Trebišov značka: 49045/2018 zo dňa 19.06.2018.
6. Stanovisko SVP š.p.OZ Košice číslo: CS SVP OZ KE 2372/2018/4 zo dňa 16.07.2018.
7. Stanovisko obce Vojčice číslo: 387-1/2018 zo dňa 24.5.2018.
8. Stanovisko k stavebnému povoleniu mesta Trebišov, číslo: 35/2018/42-LTi zo dňa 19.06.2018.
9. Orange Slovensko – MICHLOVSKY, spol. s r.o. Piešťany, poradové číslo: KE- 1307/2018 zo dňa 22.06.2018.
10. Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava, číslo vyjadrenia: 6611833338 zo dňa 30.11.2018.
11. Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD a.s. Košice, číslo: 10884/2018 zo dňa 24.05.2018.
12. Záväzný stanovisko RÚVZ Trebišov číslo: A/2017/00933/HŽP zo dňa 09.08.2017.
13. Vyjadrenia Okresného úradu Trebišov, OSZP, číslo: OU-TV-OSZP-2017/009024-2 zo dňa 10.08.2017, OU-TV-OSZP-2017/009072-2 zo dňa 03.08.2017, OU-TV-OSZP-2017/008963-002 zo dňa 01.08.2017.
14. Vyjadrenie Okresného úradu Trebišov, odbor krízového riadenia číslo: OU-TV-OKR-2017/009004-002 zo dňa 10.08.2017.
15. Stanovisko Okresného úradu Trebišov, pozemkový a lesný odbor číslo: OU-TV-OSZP-2019/001045-AI zo dňa 9.1.2019.
16. Stanovisko OR PZ v Trebišove, ODI číslo: ORPZ-TV-ODI-57-081/2017 zo dňa 01.08.2017.
17. Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., číslo vyjadrenia: 6611725280 zo dňa 11.09.2017.
18. Stanovisko Obvodného banského úradu v Košiciach číslo: 702-1952/2017 zo dňa 28.8.2017.
19. Vyjadrenie SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava číslo: TD/NS/0939/2018/Uh zo dňa 17.12.2018.
20. Vyjadrenie spoločnosti eustream, a.s. Bratislava číslo: GIS a ITIS 331/2017 zo dňa 9.8.2017 – stavba nezasahuje do ochranného a bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.
21. Vyjadrenie Hydromeliorácií š.p., číslo: 3947-2/120/2017 zo dňa 01.08.2017 – neevidujú žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie š.p.
22. Vyjadrenie spoločnosti Transpetrol, a.s. Bratislava značka: 2183/17-Bu/La zo dňa 1.8.2017 – predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu.
23. Stanovisko spoločnosti Nafta a.s. Bratislava číslo: 4-9506/08/2017 zo dňa 9.8.2017.
24. Stanovisko Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava číslo: 231-1826/2521/17 zo dňa 8.8.2017.
25. Záväzný stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice značka: KPUKE-2017/17357-2/70580/PS zo dňa 13.09.2017.
26. Stanovisko MO SR Agentúra správy majetku Košice číslo: ASMdpV-5-881/2017 zo dňa 7.8.2017.

Projektová dokumentácia stavby bola predložená účastníkom konania, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy a príslušné vyjadrenia sú súčasťou dokladovej časti žiadosti.

Pripomienky účastníkov konania, dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy sú zahrnuté v tomto povolení a stavebník je povinný zabezpečiť ich plnenie.

Vo vodoprávnom konaní sa preukázalo, že technické riešenie je patrične zdôvodnené, stavba je projekčne dostatočne pripravená a jej realizácia je v súlade s vodohospodárskymi záujmami. Na základe uvedených skutočností rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa §§ 53, 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Doručí sa:

1. Obec Vojčice, P.O.Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
2. Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
3. VVS a.s., GR Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
4. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 1872, 075 01 Trebišov
5. Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. SPP Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. SVP š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
9. Envirolíne s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice
10. ABG Trebišov s.r.o., M.R.Štefánika 2393, 075 01 Trebišov
11. FT AGRO s.r.o., Milhostov č.145, 075 01 Milhostov
12. Agroprodukt s.r.o., Nový Ruskov č.172, 075 01 Nový Ruskov

Na vedomie:

1. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
2. Regionálny úrad verej. zdravotníctva Trebišov Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov
3. Okresný úrad Trebišov, OSŽP - úsek OH, úsek ŠOPaK
4. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice
5. SVP š.p. Správa PB, M.R.Štefánika 484/25, 075 34 Trebišov
6. Hydromelióracie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
7. Orange Slovensko, Metodova 8, 821 09 Bratislava
8. Okresný úrad Trebišov, PLO, Námestie Mieru 804/1, 075 01 Trebišov
9. Envirolíne s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice

Formou verejnej vyhlášky:

1. Obec Vojčice, P.O.Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
2. Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
3. Úradná tabuľa OÚ Trebišov
4. Ing.Jana Völgyesová, Komenského 69/69, 040 01 Košice
5. Ján Barilla, Vojčice č.552, 076 22 Vojčice
6. Danica Vachaľová, Stavebná 2152/55, 075 01 Trebišov
7. Marián Gajdoš, Nová 161/13, 075 01 Nový Ruskov
8. František Tomáš, Milhostov 145, 075 01 Milhostov
9. Eva Tomášová, Milhostov č.145, 075 01 Milhostov
10. Anna Savková, Milhostov č.180, 075 01 Milhostov
11. Juraj Ondovčík, Milhostov č.180, 075 01 Milhostov
12. Mária Berešová, Krajná 7, 075 01 Trebišov
13. Ing.Daniela Dioszegiová, Ternavská 7, 075 01 Trebišov
14. Mgr.Anna Rusnáková, Jána Husa 2, 075 01 Trebišov

15. Ing.Štefan Ragan, Kvetná 926/4, 075 01 Trebišov
16. Juraj Juhasčík, Milhostov 123, 075 01 Milhostov
17. Martin Majovský, Milhostov č.122, 075 01 Milhostov
18. JUDr.Martina Stančiaková, Priečná 656, 908 49 Kopčany
19. Ludmila Rusnáková, Tatranská Polianka 19, 059 82 Tatranská Polianka
20. MUDr.Dušan Uhrin, Sebechleby č.325, 962 66 Sebechleby
21. Lívia Vasiľová, Varšavská 15, 040 01 Košice
22. Mária Tomčíková, Milhostov č.50, 075 01 Milhostov
23. MUDr.Anna Madarášová, Hlavná 109, 040 01 Košice
24. Anna Mihalčinová, Milhostov 189, 075 01 Trebišov
25. Božena Nad'ová, Staničná 234/53, 076 22 Vojčice
26. Mgr.František Tomáš, Komenského 2108/1, 075 01 Trebišov
27. Eva Tomášová, Komenského 2108/1, 075 01 Trebišov
28. Anna Sotáková, Pozdišovce č.342, 072 01 Pozdišovce
29. Ján Varga, Milhostov č.182, 075 01 Milhostov
30. Júlia Bodnárová, Vojčice č.33, 076 22 Vojčice
31. Eva Nad'ová, ul.B.Nemcovej 14, 040 00 Košice
32. MVDr.,PhDr.Pavol Nad', Bukurešťská 32, 040 13 Košice
33. Zlatica Petrová, Milhostov č.10, 075 01 Milhostov
34. Jozef Gajdoš, Nová 161/13, 075 01 Nový Ruskov
35. Iveta Dzurovčáková, Milhostov č.48, 075 01 Milhostov
36. Oľga Vadelová, Štúrova 25, 059 38 Štrba
37. Terézia Kopčová, Galaktická 26, 040 00 Košice
38. Štefan Hoľan, Milhostov 154, 075 01 Milhostov
39. Michal Barila, Milhostov 22, 075 01 Milhostov
40. Milan Bodnár, Milhostov č.8, 075 01 Milhostov
41. Ružena El'ková, Milhostov č.113, 075 01 Milhostov
42. Ing.Imrich Šamu, Milhostov č.1, 075 01 Milhostov
43. Michal Ragan, Milhostov č.132, 075 01 Milhostov
44. Blažej Soták, Milhostov č.127, 075 01 Milhostov
45. Juraj Majovský, Milhostov 121, 075 01 Milhostov
46. Michal Jančík, Milhostov č.152, 075 01 Milhostov
47. Mária Klimeková, Milhostov č.175, 075 01 Milhostov
48. Jolana Bodnárová, Ternavská 2247/26, 075 01 Trebišov
49. Oľga Il'kovičová, Ovrucská 7, 040 00 Košice
50. Magdaléna Homindová, Milhostov 107, 075 01 Milhostov
51. Rebeka Semaníková, Milhostov 61, 075 01 Milhostov
52. JUDr.Helena Kuzmová, Milhostov 166, 075 01 Milhostov
53. Oľga Múdra, Letná 925/5, 075 01 Trebišov
54. Marta Dercová, Palárikova 1505/11, 040 00 Košice
55. Milan Baňačkaj, Hlavná 87/22, 076 34 Kysta
56. Božena Šangriková, M.R.Štefánika 1241/4, 078 01 Sečovce
57. Anna Kačuráková, Milhostov č.174, 075 01 Milhostov
58. Mária Danková, jablonkova 1041/4, 075 01 Trebišov
59. Ing.Tibor Žoldoš, Milhostov č.109, 075 01 Milhostov
60. Ing.Angela Michňová, Ždiarska 1443/18, 040 01 Košice
61. Ján Sivák, Jána Husa 1856/1, 075 01 Trebišov
62. Valéria Feketeová, Turgenevova 18, 040 01 Košice
63. Božena Ušalová, Milhostov č.39, 075 01 Milhostov
64. Jarmila Juhaščíková, Milhostov č.123, 075 01 Milhostov

- 65. Dana Rechterovičová, Komenského 2211/25, 075 01 Trebišov
- 66. Mgr.Monika Melková,, Milhostov č.19, 075 01 Milhostov
- 67. Veronika Kusová, Bodrocká 103/18, 075 01 Trebišov
- 68. Marcela Tomášová, Milhostov č.145, 075 01 Milhostov
- 69. Ing.Janka Kollárová, Ďurkova 23, 949 01 Nitra
- 70. Ostatní účastníci konania, ktorých vlastnícke práva môžu byť povolením priamo dotknuté

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa: 22.3.2019
(Pečiatka, podpis)

Zvesené dňa:
(Pečiatka, podpis)

Doručí sa:

1. Obec Vojčice, P.O.Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
2. Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
3. Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru