

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Mestsky urad Trebišov - oprava strešnej krytiny

JKSO:
Miesto: Trebišov

KS:
Dátum: 12. 3. 2019

Objednávateľ:
Mesto Trebišov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |

Cena s DPH **0,00**

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Mestsky urad Trebišov - oprava strešnej krytiny

Miesto: Trebišov

Dátum: 12. 3. 2019

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Mestsky urad Trebišov - oprava strešnej krytiny

Miesto: Trebišov

Dátum: 12. 3. 2019

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,000

D PSV Práce a dodávky PSV **0,000**

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|---------|--|-------|
| 1 | K | 712370030 | Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju | m2 | 177,190 | | 0,000 |
| 2 | M | 283220002900 | Strešná hydroizolačná fólia PVC-P SGK 1.5, hr. 1,5 mm, rozmer 2x15 m, vystužená skleným vláknom, pre lepený systém, farba svetlosivá, SIKA | m2 | 212,628 | | 0,000 |
| 3 | M | 311970001500 | Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA | ks | 797,355 | | 0,000 |
| 4 | K | 712973410 | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135° | m | 99,120 | | 0,000 |
| 5 | M | 311690001000 | Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA | ks | 792,960 | | 0,000 |
| 6 | K | 712973770 | Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 75 mm | m | 99,120 | | 0,000 |
| 7 | M | 311970001100 | Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA | ks | 792,960 | | 0,000 |
| 8 | K | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 177,190 | | 0,000 |
| 9 | M | 693110000900 | Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/30, šxl 4x50 m, 300 g/m2, IZOLA | m2 | 203,769 | | 0,000 |
| 10 | K | 712990200 | Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania | ks | 3,000 | | 0,000 |
| 11 | M | 283220001200 | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, | m2 | 0,540 | | 0,000 |
| 12 | K | 998712103 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 1,242 | | 0,000 |

D 713 Izolácie tepelné **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|---------|--|-------|
| 13 | K | 713112111 | Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne | m2 | 136,990 | | 0,000 |
| 14 | M | 283720001400 | Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 100 mm, PCI | m2 | 141,100 | | 0,000 |
| 15 | K | 998713103 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | t | 0,374 | | 0,000 |

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|-------|--|-------|
| 16 | K | 721210823 | Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t | ks | 2,000 | | 0,000 |
| 17 | K | 721230075 | Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110 | ks | 2,000 | | 0,000 |
| 18 | M | 286630009200 | Strešný vtok HL64, DN 75/110, (10/6 l/s), tepelná izolácia, horizontálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, Topwet | ks | 2,000 | | 0,000 |
| 19 | K | 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 125 HUL 810 | ks | 1,000 | | 0,000 |
| 20 | K | 998721203 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | | | 0,000 |

D M Práce a dodávky M **0,000**

D 21-M Elektromontáže **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|--------|--|-------|
| 21 | K | 210222001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce | m | 62,020 | | 0,000 |
| 22 | M | 354410054700 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm | kg | 62,020 | | 0,000 |
| 23 | K | 210293011 | Výmena podpery vedenia FeZn PV15, PV 21, PV 22 | ks | 3,000 | | 0,000 |
| 24 | M | 354410035700 | Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22 un. | ks | 3,000 | | 0,000 |
| 25 | K | 210964801 | Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t | m | 62,020 | | 0,000 |