

OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov

Číslo spisu

OU-TV-OSZP-2021/002052-008

Trebišov

07. 06. 2021



Rozhodnutie

Vodoprávne povolenie - verejná vyhláška

Výrok

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods.1 a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zák. NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, IČO: 36570460 zo dňa 19.01.2021 a výsledkov vodoprávneho konania, podľa ustanovení:

- § 26 zák. NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- § 66 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
- zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

u d e Ľ u j e s t a v e b n í k o v i:

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice
IČO: 36570460

p o v o l e n i e

podľa § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona na uskutočnenie vodnej stavby „Trebišov, ul. Tabaková, Štúrová, Kollárova, Bottova, Jablonkova, Tichá – rekonštrukcia vodovodu“, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Juraj Mohler v júni 2018.

Stavba – rekonštrukcia vodovodu sa realizuje z dôvodu zlého technického stavu súčasnej vodovodnej siete na uvedených uliciach mesta Trebišov. Stavba sa bude vykonávať bezvýkopovou technológiou – riadené mikrotunelovanie. Stavba zahŕňa aj rekonštrukciu jestvujúcich vodovodných prípojkov, a to v rozsahu od napojenia na hlavné potrubie až po oplotenie nehnuteľnosti odberateľov.

Rekonštrukcia vodovodnej siete pozostáva z osadenia novo navrhovaného potrubia o celkovej dĺžke 1345,00 m a to :

- „B-2“ – ul. Bottova – HDPE DN 100 – 117,00 m
- „B-3“ – ul. Tabaková – HDPE DN 100 – 194,00 m
- „B-4“ – ul. Štúrova – HDPE DN 100 – 227,00 m
- „B-5“ – ul. Kollárova – HDPE DN 100 – 300,00 m
- „B-5-6“ – ul. Tichá – HDPE DN 100 – 142,00 m
- „B-6“ – ul. Jablonkova – HDPE DN 100 – 365,00 m,

na ktorom sa osadia prevádzkové zariadenia – hydranty, a sekčné uzávery. Novo navrhované potrubia budú napojené na existujúce vodovodné potrubie RAD B materiálu LT profilu DN 150 mm.

Trasa navrhovaného vodovodného potrubia bude umiestnená do miestnej komunikácie. Trasa vodovodných prípojok bude priama, čo najkratšia.

Neoddeliteľnou súčasťou výstavby sú :

- uzávery so zemnou teleskopickou zákopovou súpravou DN 100 – 9 ks
- uzáver so zemnou teleskopickou zákopovou súpravou DN 150 – 1 ks
- hydranty – 18 ks (podzemný) z toho : hydrant s funkciou kalníka – 7 ks
- Hydrant s funkciou vzdušníka – 4 ks
- prípojky 81 ks

Podmienky povolenia:

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní.
2. Požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie zmien projektu, ktoré by sa v priebehu výstavby prejavili ako nevyhnutné a v podstatnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy.
3. Stavebník písomne oznámi dodávateľa prác príslušnému orgánu štátnej vodnej správy v lehote do 15 dní po tom, čo bude známi dodávateľ.
4. Počas výstavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce bezpečnostné predpisy, STN a vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zariadení.
5. Termín výstavby – stavba bude uskutočnená do 12/2025.
6. Po ukončení stavby požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia spolu s potrebnými dokladmi. Doložiť atesty od zabudovaných materiálov.
7. Stavebník počas vykonávania stavebných prác je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia osôb. Stavebné práce vykonávať tak, aby stavebnými činnosťami čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby pri vykonávaní stavebných prác nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
8. Technický dozor investora bude priebežne kontrolovať všetky náležitosti, ktoré budú prebiehať počas výstavby.
9. Po ukončení stavebných prác zrealizovať terénne úpravy stavbou dotknutých pozemkov.
10. Oznámiť začatie stavby v zmysle §10 ods.1 písm. j) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
11. Dodržať podmienku OUKE OCDPK č.OU-KE-OCDPK-2021/014252-002 zo dňa 22.03.2021:
 - Požiadať OUKE OCDPK o dočasné dopravné značenie.
12. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SSC č.SSC/9449/2021/6371/6946 zo dňa 16.3.2021: - Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/79. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050
 - Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/79 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu
 - Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/79 a prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené
 - Stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/79.
 - Použitie dočasného dopravného značenia na ceste I. triedy v súlade s § 3 ods.4 písm d) zákona č.135/1961 Zb. určuje príslušný cestný správny orgán, ktorým v tomto prípade je OU Košice, OCDPK
 - Osadenie a odstránenie dočasného dopravného značenia zabezpečí na vlastné náklady stavebník, ktorý rovnako zodpovedá aj za ich bezchybný stav.
 - Všetky zásahy do telesa cesty I/79 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby vrátane osadzovania a následného odstraňovania dočasného dopravného značenia požadujeme zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku v Trebišove (p.Čičík 0902 892 039). Súčasne žiadame uvedenému zástupcovi našej organizácie oznámiť presný termín osadenia DDZ na ceste I/79 min. 3 prac. dni vopred.
13. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TV-OSZP-2019/012497-002 zo dňa 02.10.2019:
 - Dodržať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch pri nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií
 - Stavebné odpady prednostne odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov.
 - Stavebník požiada o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde predloží doklady o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

a vyjadrenia č.OU-TV-OSZP-2019/012562-2 zo dňa 03.10.2019

- V prípade akéhokoľvek výrubu drevín je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o OPaK.

14. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2019/22041-2/90054/PS, zo dňa 06.11.2019:

- Ak počas realizácie prác bude odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

- V dvojtýždennom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác.

15. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení VSD a.s. Košice číslo: 467/2020 zo dňa 21.01.2020:

- Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35kV) rozvody a el. stanice (trafostanice do 35KV), ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemného NN vedenia. Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43, zákona 251/2012 Z.z:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblvé vedenie 1 m,

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

• Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 - Ing. Peter Stoličný.

• V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

• Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

• Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

- Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 0556104181.
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

(9) Ochranné pásma elektrickej stanice

- a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
- b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
- c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

Výkopové práce v blízkosti el. zariadení žiadame realizovať ručne. Zároveň žiadame pri realizácii prác na tejto líniovej stavbe v ochranných pásmach existujúcich el. vedení a v ich blízkosti žiadame rešpektovať obmedzenia dané Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a príslušné technické normy, najmä STN 343108 pre činnosť a pohyb v blízkosti el. zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky predmetných el. vedení.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN

- Upozorňujeme, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN, VN rozvody a el. stanice, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemného NN vedenia.
- Upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č.251/2012 Z.z.
- Výkopové práce v blízkosti elektrických zariadení prevádzať ručne bez použitia mechanizmov.
- Upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektrickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia el. energie.
- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

16. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SPP-Distribúcia a.s. č.TD/NS/0555/2019/Uh zo dňa 16.8.2019:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-Distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D,
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ladislav Forgáč, tel. č. +421 55 242 5510) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel č.: 0850 111 727,
 - SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn, najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení, ich ochranných pásiem a bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
17. Dodržať podmienky ORPZ v Trebišove, ODI č. ORPZ-TV-ODI-20-217/2018 zo dňa 10.09.2018:
- S poukázaním na dopravný význam cesty I/79 v prílohách č.1, 3, 6, 9, 15 v oblasti pracovného miesta v križovatkách cesty I/79 s dotknutými miestnymi komunikáciami doplniť úpravu prednosti protiúdcich vozidiel doplnením DZ č.P10 a č.P11 tak, aby vozidlo odbočujúce z cesty I/79 na dotknutú miestnu komunikáciu malo v oblasti pracovného miesta prednosť pred vozidlom vychádzajúcim z miestnej komunikácie. V prípade použitia schémy B2 na pracoviskách č.2,3,4 a 5 zameniť vzájomnú polohu umiestnenia DZ č.P10 a P11
 - V prípade ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky zabezpečiť v súlade s § 63 ods.2 písm.f) zákona č.8/2009 Z.z. zastavovanie vozidiel – regulovanie prejazdu pracovným úsekom vlastnými silami – oprávnenými a náležite poučenými osobami určenými dodávateľom stavby. Oprávnenie na zastavovanie vozidiel primerane použiť aj v miestach dotyku pracovného miesta s križovatkou za účelom zabezpečenia bezpečného a plynulého prejazdu účastníkov cestnej premávky križovatkou. Osoby vykonávajúce práce na ceste musia byť označené v zmysle § 4 Vyhlášky č.9/2009 Z.z.,
 - jestvujúce trvalé dopravné značenie, ktoré by bolo v rozpore s navrhovaným prenosným dopravným značením je nutné prekryť počas doby trvania dopravných obmedzení
 - Minimálna šírka jazdného pruhu v oblasti pracovného miesta je 2,75 m, v odôvodnených prípadoch môže byť 2,60 m a to na krátkom (do 50 m) rovnom úseku. Jazdný pruh, ktorý je určený len na premávku vozidiel do šírky 2,00 m môže mať výnimočne šírku 2,20 m (obmedzenie vyznačiť údajom na ZDZ č.B23 – 2,00 m). Zachovanie premávky v oboch smeroch je možné, ak zostávajúca šírka PK je 5,50 m, výnimočne na PK s malým dopravným zaťažením a s malým podielom ťažkej dopravy sa môže obojstranná premávka zachovať pri šírke 5,00 m.
 - Miesto výkopu označiť a vhodným spôsobom zabezpečiť proti pádu do výkopu
 - Po ukončení stavebných prác na PK je nutné tieto uviesť do pôvodného stavu v súlade s platnými technickými predpismi a normami.
 - Dopravné značenie vyhotoviť a osadiť v zmysle vyhlášky č.9/2009 Z.z., STN 01 8020 a technických podmienok TP 069 vydaných MDVRR SR na označovanie pracovných miest
 - Realizáciu stavebných prác je potrebné minimálne 2 pracovné dni vopred informovať ODI v Trebišove písomnou formou.
18. Rešpektovať vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. číslo: 6612018459 zo dňa 06.07.2020 :
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti porušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :Ing. Ladislav Mikloš, ladislav.miklos@telekom.sk, +421 56 6442130, +421 903910179.
- V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavaruje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí :
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou toho zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenia zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na t.č. 0800123777
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami
3. V prípade požiadavky napojenia lokality , resp. objektu na VSST je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Všeobecné ustanovenia:

1. Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právnu moc sa so stavbou nezačne (§ 67 ods.2 stavebného zákona)
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt vodnej stavby spracovaný zodpovedným projektantom Ing. Juraj Mohler v júni 2018.
3. Toto rozhodnutie nezbavuje investora zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.
4. V súlade s § 26 ods.4 vodného zákona je toto povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli podané.

Majetkové pomery:

Navrhovaná stavba je umiestnená v intraviláne Trebišov na pozemkoch registra „C“ KN parc.č. 4383, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380

K pozemkom, ktorých nie je vlastníkom stavebník, boli doložené zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .

Na predmetnú stavbu bolo pod č.j. 19660/2020/16-OKa zo dňa 07.09.2020 vydané územné rozhodnutie mestom Trebišov – stavebný úrad.

Hlavným účelom stavby je spoľahlivé zásobovanie miestneho obyvateľstva a objektov občianskej vybavenosti pitnou vodou. Navrhované technické riešenie zohľadňuje požiadavky pre výstavbu a je v súlade s plánom rozvoja mesta Trebišov.

Odôvodnenie

Listom zo dňa 19.01.2021 požiadala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „ Trebišov, ul.Tabaková, Štúrová, Kollárová, Bottova, Jablonkova, Tichá – rekonštrukcia vodovodu“ .

Žiadosť bola na Okresný úrad Trebišov, OSZP, doručená dňa 25.01.2021. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Vzhľadom k tomu, že žiadosť spolu s prílohami nepostačovala ako podklad pre vydanie vodoprávneho povolenia, bolo konanie vo veci prerušené rozhodnutím č.OU-TV-OSZP-2021/002052-003 zo dňa 22.02.2021. Súčasne bol žiadateľ vyzvaný na doplnenie podania o chýbajúce podklady. Listom zo dňa 14.04.2021 bolo podanie doplnené o chýbajúce podklady a orgán štátnej vodnej správy pokračoval v konaní.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy listom číslo OU-TV-OSZP-2021/002052-005 zo dňa 16.04.2021 oznámil verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania účastníkom konania, zúčastneným osobám, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy. Od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania orgán štátnej vodnej správy upustil, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Dňa 04.06.2021 bola mestom Trebišov doručená verejná vyhláška s potvrdením o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky č.OU-TV-OSZP-2021/002052-005 zo dňa 16.04.2021.

Pripomienky zo strany účastníkov konania, zúčastnených osôb, dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy uvedené v jednotlivých stanoviskách a vyjadreniach sú zahrnuté v podmienkach tohto povolenia a stavebník je povinný zabezpečiť ich plnenie.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, pri posudzovaní žiadosti vychádzal z projektovej dokumentácie stavby a doložených dokladov.

K žiadosti o vydanie vodoprávneho povolenia žiadateľ doložil nasledujúce doklady:

- projektová dokumentácia stavby – ktorú vypracoval Ing. Juraj Mohler, autorizovaný stavebný inžinier, v júni 2018.
- Vyjadrenie ORHaZZ v Trebišove, č.ORHZ-TV1-608-003/2018 zo dňa 24.08.2018
- Záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Trebišove, č.A/2019/01092/HŽPaZ zo dňa 11.10.2019
- Záväzné stanovisko mesta Trebišov – stavebný úrad č.1389/2021/2-Oka zo dňa 02.03.2021
- Vyjadrenie VVS a.s., závod Trebišov č.86936/2019 zo dňa 1.10.2019
- Vyjadrenie ORANGE SLOVENSKO a.s., MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Piešťany č.KE-2078/2019 zo dňa 15.10.2019
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava č.6612018459 zo dňa 06.07.2020
- Vyjadrenie SPP distribúcia Bratislava č.TD/NS/0045/2020/Uh zo dňa 22.1.2020
- Vyjadrenie VSD Košice č.467/2020 zo dňa 21.01.2021
- Záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Košice č.KPUKE-2019/22041-2/90054/PS, zo dňa 06.11.2019
- Vyjadrenie Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie č.OU-TV-OSZP-2019/012497-002 zo dňa 02.10.2019, č.OU-TV-OSZP-2019/012808-002 zo dňa 17.10.2019, č.OU-TV-OSZP-2019/012562-2 zo dňa 03.10.2019
- Vyjadrenie spoločnosti Nafta, a.s. Bratislava č.3-11566/OSP/2019/KP zo dňa 12.11.2019
- Záväzné stanovisko ORPZ v Trebišove, č.ORPZ-TV-ODI-20-217/2018 zo dňa 10.09.2018
- Vyjadrenie SC KSK č.ITU-2019/2575-9145 zo dňa 08.10.2019
- Vyjadrenie Okresného úradu Trebišov, OCDPK č.OU-TV-OCDPK-2019/012722-2 zo dňa 22.10.2019
- Stanovisko MO SR č.ASMdpV-49-1093/2019 zo dňa 18.12.2019
- Stanovisko Obvodný banský úrad Košice č.913-2300/2019 zo dňa 14.10.2019
- Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané stavebným úradom mestom Trebišov č.19660/2020/16-OKa zo dňa 07.09.2020
- Vyjadrenie Okresného úradu Košice, OCDPK č.OU-KE-OCDPK-2021/014242-002 zo dňa 22.03.2021
- Vyjadrenie SSC č. SSC/9449/2021/6371/6946 zo dňa 16.3.2021
- Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Projektová dokumentácia stavby bola predložená účastníkom konania, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy a príslušné vyjadrenia sú súčasťou dokladovej časti žiadosti.

Tunajší úrad, ako orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby preskúmal a posúdil žiadosť z hľadiska ochrany životného prostredia v súlade s ustanoveniami vodného a stavebného zákona.

Vo vodoprávnom konaní sa preukázalo, že technické riešenie je patrične zdôvodnené, stavba je projekčne dostatočne pripravená a jej realizácia je v súlade s vodohospodárskymi záujmami a nie sú ohrozené ani obmedzené všeobecné záujmy a práva iných.

Vzhľadom na tieto skutočnosti rozhodol špecializovaný stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 400 € bol zaplatený podľa zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, položka č.60 písm g) sadzobníka , bankovým prevodom.

Vlastníci susedných pozemkov, budú upovedomení o vodoprávnom povolení formou verejnej vyhlášky zverejnenej na:

1. Úradná tabuľa mesta Trebišov
2. Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
3. Elektronická úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov

Rozdeľovník pre Okresný úrad Trebišov :

1. Okresný úrad Trebišov, Nám.mieru, 804/1, 075 01 Trebišov OSŽP - úsek OH, ŠOP
2. Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika, 1161/184, 075 01 Trebišov Odbor CDaPK

Rozdeľovník pre Okresný úrad Košice:

1. Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice, OCDaPK

Rozdeľovník pre Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trebišove :

1. ORPZ TV, okresný dopravný inšpektorát, M.R.Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov

Rozhodnutie č. OU-TV-OSZP-2021/002052-007 zo dňa 07.06.2021 má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

Vyvesené dňa Zvesené dňa

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia číslo OU-TV-OSZP-2021/002052-007 zo dňa 07.06.2021. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej vodnej správy.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa §§ 53, 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10281

Doručuje sa

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, Slovenská republika
Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, Slovenská republika
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
E-MAX INTERNET & IT s.r.o., Cukrovárska 2, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Ing. Ľudovít Ružinský, Rakovec nad Ondavou 30, 072 03 Rakovec nad Ondavou, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Trebišov, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov 1
Okresný úrad Košice, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 1
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T.G.Masaryka 13, 075 01 Trebišov 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove, M. R. Štefánika, 075 01 Trebišov 1
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57 Košice 1
NAFTA a.s., Votrubova 0/1, 821 09 Bratislava 2
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto