








LEGENDA:

-  - JESTVUJÚCE MURIVO Z TEHLY PLNEJ PÁLENEJ
-  - TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 160 mm,  $\lambda=0,035$  W/mK, (KNAUF INSULATION KFD S THERMAL)
-  - JESVUJÚCI ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK NA OHREV TEPLEJ VODY
-  - PLYNOVÉ VYKUROVACIE TELESO
-  - JESTVUJÚCE PREDMETY ZDRAVOTECHNIKY

OZNÁMKY:

- 1) OBJEKT BUDE ZATEPLENÝ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM S TEPELNOU IZOLÁCIOU Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 160 mm S PARAMETROM  $\lambda=0,035$  W/mK, POČET KOTIEV min. 8 KS/m<sup>2</sup>
- 2) OSTENIA VŠETKÝCH OTVOROV (OKREM PARAPETU) LEMOVAŤ IZOLÁCIOU hr. 20 mm
- 3) JESTVUJÚCI VÝLEZ DO PODSTREŠIA VYMENIŤ ZA NOVÝ SO ZATEPLENÍM,
- 4) PRIESTOR MEDZI DREVENÝMI STROPNÝMI TRÁMAMI JE NUTNÉ VYPLNIŤ FÚKANOU TEPELNOU IZOLÁCIOU ZO SKLENÝCH VLÁKEN ISOVER INSULFIT, NA CELÚ VÝŠKU STROPNÍK  $\lambda=0,039$  W/mK,

STAVEBNÉ POVOLENIE  
SÚMARIUM  
objekt: 001-24/2022-006  
dňa: 2.6.2022



±0,000 = ÚROVEŇ NOVEJ PODLAHY V MIESTNOSTI Č. 101

patrikpanda s.r.o., LÚČNA 379, 076 01 ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE IČO: 36869490 IČ DPH: SK2023095041 +421 918 493 316 info@patrikpanda.sk www.patrikpanda.sk	
AUTOR NÁVRHU ING.ARCH. PATRIK PANDA	PODPIS
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING.ARCH. PATRIK PANDA	PODPIS
VYPRACOVAL ING.EDUARD SOTÁK	PODPIS
INVESTOR MESTO TREBIŠOV ul. M.R.Štefánika 862/204, Trebišov, 07525	 <div>PATRIK PANDA ARCHITECTURE</div>
NÁZOV STAVBY Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov	
STAVEBNÝ OBJEKT SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT	
VÝKRES PÔDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV	
DÁTUM 10/2021	ČÍSLO PARÉ
FORMÁT 8 x A4	1 2 3
STUPEŇ STAVEBNÉ POVOLENIE	4 5 6
ČASŤ STAVEBNÁ	
MIERKA 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 105

