



MESTO TREBIŠOV

STAVEBNÝ ÚRAD

M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov



Podľa rozdeľovníka !

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
5208/2024/18-OKa

Vybavuje/linka
Ing. Oľga Kačinetzová/
+421915840267

Trebišov
02.02.2024

Vec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

**SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739, ktorú zastupuje splnomocniť Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice
- stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trebišov, Jarková, Kutnohorská“**

Stavebné povolenie

SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739, ktorú zastupuje splnomocniť Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice podala dňa 8.9.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „**Rekonštrukcia plynovodov Trebišov, Jarková, Kutnohorská**“ na parcelách registra KNC č. 3037/1, 3037/2, 3046/1, 4399/1, 3077/1, 3056/23, 3056/24, 3056/1, 4400/1, 3056/22, 4496/9, 4389, 5007/1, 5007/25, 5007/26, 4931, 4450, 5006/1, 4531/5, 4531/4, 4437, 4436, 4438, 4434, 4433, 1167/1, 1271/11, 4365, 4432/1, 4432/4, 4432/2, 1278, 1279, 1280, 1302, 1301, 1281/1, 4445/1, 1272/6, 4431/1, 1316/3, 1316/2, 1317, 1318/7, 1318/1, 1060/1, 1059/1, 1058/1, 1057/1, 1056/1, na parcelách registra KNE č. 8690/3, 8690/2, 8690/1, 8705/101, 8727/237, 637/1, 635/3, 632, 631/1 v katastrálnom území Trebišov.

Mesto Trebišov, príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokoval žiadosť stavebníka a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba „**Rekonštrukcia plynovodov Trebišov, Jarková, Kutnohorská**“ na parcelách registra KNC č. 3037/1, 3037/2, 3046/1, 4399/1, 3077/1, 3056/23, 3056/24, 3056/1, 4400/1, 3056/22, 4496/9, 4389, 5007/1, 5007/25, 5007/26, 4931, 4450, 5006/1, 4531/5, 4531/4, 4437, 4436, 4438, 4434, 4433, 1167/1, 1271/11, 4365, 4432/1, 4432/4, 4432/2, 1278, 1279, 1280, 1302, 1301, 1281/1, 4445/1, 1272/6, 4431/1, 1316/3, 1316/2, 1317, 1318/7, 1318/1, 1060/1, 1059/1, 1058/1, 1057/1, 1056/1, na parcelách registra KNE č. 8690/3, 8690/2, 8690/1, 8705/101, 8727/237, 637/1, 635/3, 632, 631/1 v katastrálnom území **Trebišov** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona **povoľuje**.

Popis stavby:

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Trebišov s tým, že navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodov bude 400 kPa.

Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách na parcelách zaťažených zákonným vecným bremenom existujúceho plynovodu a prípojok, resp. v ochrannom pásme pôvodných existujúcich plynovodov a prípojok. Križovanie spevnených plôch bude riešené prednostne bezvýkopovou technológiou.

Existujúce prípojky, ak sú zrealizované z materiálu PE 100 budú dopojené na rekonštruovaný plynovod PE a v prípade zmeny tlakovej hladiny na STL budú existujúcim odberateľom do skriniek DRZ doplnené regulátory tlaku plynu.

Pri rekonštrukcii plynovodu dôjde k zásahu do miestnych komunikácií ul. **Hradišská, 29. augusta, Medická, Bitúnková, Jarková, Ondavská, 8. marca, Dobrovoľnícka, Kutnohorská, Zimná, Trzná, T.G. Masaryka, Čsl. armády**, príp. chodníkov.

V rámci rekonštrukcie bude zrekonštruovaný aj existujúci nadzemný prechod oceľového plynovodu pri križovaní s vodným tokom „Trnávka“. K priamemu zásahu do koryta vodného toku a ochrannej hrádze nedôjde.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:

SO 01 Plynovody

SO 01.1 Pripojovacie plynovody

SO 01.2 Dopyjenia OPZ

SO 01.3 Prepoje a odpoje

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

5. Stavba bude dokončená najneskoršie do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, dodávateľ bude určený výberovým konaním. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu do 15 dní po ukončení výberového konania meno, adresu a oprávnenie dodávateľa na predmetné stavebné práce.

7. Dodržať podmienky Mesta Trebišov uvedené v stanovisku č. 16418/2023/2-ABu zo dňa 20.7.2023: Pri realizácii stavby požadujeme dodržať:

- Križovanie plynovodov a prípojok s miestnymi komunikáciami sa vykoná bezvýkopovou technológiou, napr. horizontálne riadeným vrтанím, alebo neriadeným pretláčaním všade tam, kde je to technologicky možné.

- S ohľadom na charakter územia, na ktorom sa nachádzajú inžinierske siete rôzneho druhu sa zemné práce budú vykonávať ručne. V oprávnených prípadoch je možné vykonanie zemných prác aj strojne. Zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí budú vykonávané zásadne ručne.
- Konečné (spätné) povrchové úpravy požadujeme vykonať nasledovným spôsobom:
 - a) vozidlová komunikácia: krytie plynovodu min. 1000 mm, zhutnený zásyp plynovodu 200 mm, výstražná fólia min. 400 mm nad potrubím, podkladová vrstva nad ochrannou vrstvou betón v hrúbke min. 200 mm, krycia vrstva a asfaltobetón v hrúbke 100 mm.
 - b) pešia komunikácia – chodník: krytie plynovodu min. 800 mm, zhutnený zásyp plynovodu 200 mm, výstražná fólia min. 400 mm nad potrubím, podkladová vrstva nad ochrannou vrstvou betón v hrúbke min. 100 mm, krycia vrstva a asfaltobetón v hrúbke 40 mm.
 - c) pešia komunikácia – chodník zo zámkovej dlažby: krytie plynovodu min. 1000 mm, zhutnený zásyp plynovodu 200 mm, výstražná fólia min. 400 mm nad potrubím, podkladová vrstva nad ochrannou vrstvou betón v hrúbke min. 100 mm, lôžko pod dlažbu, zámková dlažba.
 - d) plochy verejnej zelene budú uvedené do pôvodného stavu, vrátane zhutnenia, dosypania zeminy a zatrávnenia.
- Konečné povrchové úpravy budú realizované zásadne v súvislých plochách pravidelného geometrického tvaru v závislosti na šírke výkopu. V prípade zámkovej dlažby bude realizované predláždenie celej dotknutej plochy.
- Pri realizácii zhutňovania ochranných vrstiev plynovodov a prípojok a pri ukladaní betónových podkladových vrstiev bude prizvaný poverený pracovník oddelenia výstavby mestského úradu, ktorý protokolárne prevezme vykonané práce.

8. Dodržať podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a. s. k projektovej dokumentácii uvedené vo vyjadrení č. 21909/2023 zo dňa 14.9.2023.

9. Dodržať podmienky Okresného úradu Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené vo vyjadreniach:

- č. OU-TV-OSZP-2023/003502-002 zo dňa 13.2.2023:

Dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch pri nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií. Stavebné odpady prednostne odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov. Pre uskladnenie a využitie prebytočnej výkopovej zeminy na spätné zasypávanie mimo staveniska, požiadať o súhlas Okresný úrad v sídle kraja v súlade § 107 písm. t) a v) zákona o odpadoch. Stavebník požiada o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde predloží doklady o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

- č. OU-TV-OSZP-2023/003654-002 zo dňa 15.2.2023:

V prípade, že pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu resp. súbehu s vodnými stavbami je potrebné prejednať ich realizácie s ich správcami, vlastníkmi, resp. užívateľmi a dodržať ich podmienky.

Pri križovaní, resp. súbehu s vodným tokom je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 vodného zákona. K žiadosti o súhlas je potrebné priložiť stanovisko správcu vodného toku.

- č. OU-TV-OSZP-2023/003516-002 zo dňa 13.2.2023:

Pri stavebných a výkopových prácach v blízkosti stavby rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém. V prípade akéhokoľvek výrubu drevín v záujmovom území je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o OPaK.

Stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, Bratislava.

10. Dodržať podmienky Okresného úradu Trebišov, pozemkový a lesný odbor uvedené v stanovisku z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy pod č. OU-TV-PLO-2023/003439-002 zo dňa 23.2.2023.

11. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Košice uvedené v záväznom stanovisku č. KPUKE-2023/4109-2/13904/PS,SB zo dňa 23.2.2023:

V dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu.

Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

12. Dodržať podmienky spoločnosti E-MAX INTERNET&IT s.r.o. uvedené vo vyjadrení č. 021003/23-Mga zo dňa 10.3.2023:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

V zmysle § 66 ods. 9 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v prípade vyvolania prekládky vedení je podľa § 66 ods. 12 zákona 351/2011 Z. z. potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s ich vlastníkom. Bez uzavretia dohody nie je možné prekládku SEK zrealizovať.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka E-MAX INTERNET&IT o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti § 68 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Vytýčiť polohu sietí a zariadení. Vytýčenie polohy telekomunikačných sietí a zariadení vykoná E-MAX INTERNET&IT s.r.o. na základe samostatnej objednávky, do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti prípadne elektronicky na emailovú adresu e-max@e-max.sk.

Všeobecné podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií:

- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- aby boli odkryté vedenia a zariadenia riadne zabezpečené proti ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- okamžité oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónnom čísle: +421563338000
- oznámiť ukončenie prác najmenej do 3 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly telekomunikačných vedení na telefónnom čísle uvedenom vyššie.

13. Dodržať podmienky ANTIK Telecom, s.r.o. uvedené vo vyjadrení č.1345/10/2023 zo dňa 15.11.2023:

Pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky, s uvedením čísla platného vyjadrenia a mapového podkladu na e-mailovú adresu: vyjadrenie-vytyceni@antik.sk, mkopora@antik.sk.

V okolí našich káblov – 3 m – je potrebný ručný výkop.

V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005.

Pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400.

V prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora. Projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzatvorení dohody.

Pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

V prípade, ak sa na Vami definovanom území nachádza naša nadzemná optická sieť, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemné vedenia proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

14. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení č. 6612327593 zo dňa 11.10.2023.

15. Dodržať podmienky prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., uvedené vo vyjadrení o existencii sietí pod. č. KE-2602/2023 zo dňa 23.10.2023.

16. Dodržať podmienky VVS, a. s. závod Trebišov uvedené vo vyjadrení č. 12550/2023/O zo dňa 27.1.2023 k existencii sietí.

Pred realizáciou stavby je potrebné preložiť projekt stavby k vyjadreniu.

17. Dodržať podmienky Trebišovskej energetickej s.r.o. uvedené vo vyjadrení zo dňa 10.3.2023:

Projekt v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zaslať na opätovné odsúhlasenie.

Dodržať STN 73 6005 pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí.

Pred začatím prác Vás žiadame o prizvanie nášho pracovníka p. Rešetára, č. t. 0905294660 na vytýčenie trasy a počas celej výstavby o dozor nášho pracovníka v miestach, kde sa bude pracovať nad našimi teplovodmi.

Počas celej výstavby žiadame neporušiť pieskové lôžko, v ktorom je teplovod, resp. optické chráničky uložené.

V prípade porušenia našich vedení Vás žiadame o prizvanie nášho pracovníka na zistenie rozsahu poškodenia a návrhu opatrení.

V prípade porušenia teplovodu a optickej siete budeme žiadať, aby ste ich dali do pôvodného stavu na Vaše náklady.

18. Stavebník, oprávnená osoba, či organizácia uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní:
a/ umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu,
b/ bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť iné škody.

19. Na uskutočnenie stavby je možné použiť iba vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.

20. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu termín začatia stavebných prác.

21. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

22. Dodržať podmienky uvedené v odbornom stanovisku ev. č. 7165051562/40/23/GT/OS/R spol. TŮV SŮD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 8.9.2023 podal navrhovateľ žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trebišov, Jarková, Kutnohorská“ na parcelách registra KNC č. 3037/1, 3037/2, 3046/1, 4399/1, 3077/1, 3056/23, 3056/24, 3056/1, 4400/1, 3056/22, 4496/9, 4389, 5007/1, 5007/25, 5007/26, 4931, 4450, 5006/1, 4531/5, 4531/4, 4437,4436, 4438, 4434, 4433, 1167/1, 1271/11, 4365, 4432/1, 4432/4, 4432/2, 1278, 1279, 1280, 1302, 1301, 1281/1, 4445/1, 1272/6, 4431/1, 1316/3, 1316/2, 1317, 1318/7, 1318/1, 1060/1, 1059/1, 1058/1, 1057/1, 1056/1, na parcelách registra KNE č. 8690/3, 8690/2, 8690/1, 8705/101, 8727/237, 637/1, 635/3, 632, 631/1 v katastrálnom území Trebišov.

Stavebný úrad konštatuje, že v zmysle ust. § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona (stavebné úpravy a udržiavacie práce) si navrhovaná stavba nevyžaduje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Nakoľko predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval navrhovateľa o doplnenie potrebných dokladov a zároveň stavebné konanie dňa 23.10.2023 prerušil.

Po doplnení všetkých požadovaných dokladov (24.11.2023) stavebný úrad oznámil dňa 18.12.2023 začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Z dôvodu oznámenia verejnou vyhláškou bolo oznámenie o začatí konania vyvesené na úradnej tabuli od 18.12.2023 do 3.1.2024. V uvedenom čase bolo oznámenie vyvesené aj na webovej stránke mesta Trebišov – úradná tabuľa.

Stavebný úrad upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Účastníci konania, ani dotknuté orgány nemali pripomienky k navrhovanej stavbe. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanovenia § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť /§ 67 ods. 2 stavebného zákona/.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov/.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na stavebný úrad - Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok vo výške 600 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol zaplatený bankovým prevodom na účet mesta Trebišov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trebišov a na webovej stránke mesta Trebišov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Príloha pre navrhovateľa:
1x schválená projektová dokumentácia

Doručí sa:

1. Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice
2. Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, IČO: 00331996
3. Ostatní účastníci konania, ktorých vlastnícke práva sú navrhovanou stavbou dotknuté

Na vedomie:

4. Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2, 075 01 Trebišov, IČO: 188433
5. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. M.R. Štefánika 32, Trebišov-
IČO: 00151866-10281
6. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Nám. Mieru 804/1, Trebišov,
IČO: 00151866-10281
7. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO: 31755194
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
9. VVS, a.s., závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov, IČO: 36570460
10. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361
11. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400
12. E-Max Internet & IT, s.r.o., Cukrovárska 2, 075 01 Trebišov, IČO: 36659142
13. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 01 Košice, IČO: 35852216
14. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
15. Trebišovská energetická, s.r.o., Poľná 2480/4, 075 01 Trebišov, IČO: 44 498 578
16. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36230537
17. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
IČO: 30845572
18. MsÚ Trebišov, odd. finančné

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: