

OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov

Číslo spisu

OU-TV-OSZP-2024/007734-015

Trebišov

11. 06. 2024



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti

Výrok

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §3 ods. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní, o posudzovaní vplyvov navrhovanej zmeny činnosti Rozšírenie mestského cintorína, navrhovateľa Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov, IČO: 00331996 takto rozhodol:

Navrhovaná zmena činnosti: „Rozšírenie mestského cintorína“, navrhovateľa Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov, IČO: 00331996 umiestnená v Košickom kraji, v okrese Trebišov, na pozemku parc.č. 2460 v katastrálnom území Trebišov,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na uvedenú zmenu činnosti je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

- Pri stavebných a výkopových prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém.
- V prípade akéhokoľvek výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- Stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, Bratislava.
- Zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri výstavbe.
- Pri zriadení, rozšírení a prevádzkovaní pohrebiska je nutné postupovať v súlade s ustanoveniami § 15 a § 17 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebniectve v znení neskorších predpisov.

Do návrhu na začatie povoľovacieho konania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ zapracuje písomné vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok, určených v tomto rozhodnutí zo zisťovacieho konania. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej zmene činnosti so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a jeho podmienkami.

Odôvodnenie

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Trebišov, OSŽP“) ako príslušný orgán, na základe predloženia oznámenia o zmene činnosti Rozšírenie mestského cintorína, navrhovateľa Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov, IČO: 00331996, ktoré bolo doručené na OÚ Trebišov, OSŽP dňa 16.05.2024, začal zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa §29 zákona o posudzovaní.

Navrhovaná zmena činnosti sa realizuje na území Slovenskej republiky, v Košickom kraji v okrese Trebišov, v meste Trebišov, na pozemku parc.č. 2460, v katastrálnom území Trebišov. Dokumentáciu - oznámenie o zmene činnosti vypracovala Ing. Eva Bučková, FL CAR s.r.o., v mesiaci máj 2024.

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní patrí riešená činnosť do oblasti č. 9 Infraštruktúra, položky č. 17. Krematóriá a cintoríny, kde je v časti B zisťovacie konanie prahová hodnota bez limitu. Navrhovaná zmena činnosti „Rozšírenie mestského cintorína“ je podľa §18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní predmetom zisťovacieho konania, ktoré OÚ

Trebišov, OSŽP vykonal podľa §29 zákona o posudzovaní.

Nakoľko bola lokalita cintorína na pozemku CKN č. 2383 v prevádzke ešte pred účinnosťou zákona 24/2006 Z.z. resp. zákona 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie nebola ešte prevádzka cintorína v Trebišove predmetom posúdenia podľa týchto zákonov. V minulosti bol existujúci mestský cintorín rozšírený na pozemku CKN č. 2466 a 4416 o komunikácie pre peších, nástupné a oddychové zóny, nové hrobové miesta, zvonicu, terénne a sadové úpravy areálu. Toto rozšírenie bolo predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Obvodný úrad životného prostredia Trebišov vydal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru „Rozšírenie Mestského cintorína Trebišov“, ktorý predložil navrhovateľ Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov, po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie zo dňa 7.6.2011, č. 2011/00324, v ktorom uviedol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzka existujúceho cintorína v meste Trebišov sa nachádza na pozemkoch vymedzených parcelami registra CKN č. 2383, 2466 a 4416 v k.ú. Trebišov. Predmetné parcely a nachádzajú v zastavanom území mesta.

Cintorín má významné miesto v organizovaní sídiel. Miesto pochovania sa menilo v súvislosti so spôsobom pochovania, ale aj s rozširovaním hraníc miest a rastom znalostí v oblasti hygieny. Dnešné pohrebisko tvorí hlavný priestor na pochovávanie. Úcta k pamiatke zosnulých, súcit s ich pozostalými a spoločenské postavenie cintorínov ustanovuje, aby cintoríny boli stále udržiavané v stave ako to zodpovedá ich dôstojnému poslaniu. V lokalite sa prejavuje nedostatok hrobových miest a chýba komplexné riešenie cintorína. Areál cintorína leží v západnej časti mesta Trebišov, na ulici Komenského a je situovaný v zóne širšieho centra mesta. V tesnej blízkosti cintorína sa nachádza športová hala a internát strednej školy.

Celej lokalite chýba dostatok hrobových miest, komplexné riešenie, preukázanie funkčných väzieb jednotlivých priestorov. Nakoľko súčasná kapacita cintorína je nepostačujúca, je navrhované jeho rozšírenie.

Riešené územie, na ktorom sa plánuje realizovať navrhovaná zmena činnosti „Rozšírenie mestského cintorína“ bude juho-západne od existujúceho cintorína s prepojením na existujúce spevnené plochy v k.ú. Trebišov na parcele CKN č. 2460 zapísanej na LV č. 4170, ktorá je vo vlastníctve navrhovateľa. Jedná sa o rozšírenie existujúceho cintorína v meste Trebišov, pri zachovaní urbanizmu existujúceho cintorína. Rozšírenie cintorína je navrhnuté v súlade s Územným plánom mesta Trebišov, Zmenami a doplnkami č. 8.

Hlavný vstup do rozšírenej časti cintorína je navrhovaný zo severnej strany pokračovaním existujúcich spevnených plôch, kde je navrhované ich napojenie. Realizácia navrhovanej zmeny činnosti v predmetnej lokalite neobmedzí žiadnu z existujúcich prevádzok v okolí.

Existujúci stav (nulový variant):

Dotknuté územie sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji, okrese Trebišov, v meste Trebišov, v katastrálnom území Trebišov. Prevádzka existujúceho cintorína mesta Trebišov, pri ktorom sa plánuje realizovať navrhovaná zmena činnosti sa nachádza v zastavanom území mesta na pozemkoch vymedzených parcelami registra CKN č. 2383, 2466 a 4416 v k.ú. Trebišov. Existujúce pozemky sú charakterizované ako ostatné plochy.

Cintorín má svoj vlastný areál, ktorý je celý oplotený, kde pri hlavnom vstupe do areálu je umiestnený aj dom smútku. Existujúca plocha cintorína je rovinná. Od hlavného vstupu po celom areáli cintorína vedú existujúce spevnené plochy. Tieto spevnené plochy končia v južnej časti pri oplotení.

Popis navrhovanej zmeny:

Navrhovaná činnosť predstavuje investičný zámer vo verejnom záujme, vzhľadom na skutočnosť, že súčasná plocha cintorína slúžiaca pre potreby mesta je nepostačujúca. Navrhovaná plocha bude slúžiť identickému účelu ako súčasný cintorín, tzn. na pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobov. Jedná sa o plochu, ktorá priamo susedí s existujúcim cintorínom, čím sa dosiahne previazanosť novej plochy s už funkčnými prevádzkami cintorína.

Výstavbou posudzovaného areálu a jeho uvedením do prevádzky budú vytvorené podmienky pre plynulé pokračovanie pohrebných služieb. Vyššie uvedené skutočnosti, hlavne umiestnenie navrhovanej činnosti v zóne širšieho centra mesta, juho-západne od existujúceho cintorína možno považovať za pozitívum navrhovanej lokality. Za negatívum možno považovať záber poľnohospodárskej pôdy.

Projekt rieši rozšírenie existujúcich peších komunikačných a príľahých plôch areálu objektu s vytvorením nástupných a oddychových zón a obnovu zelene. Navrhovaná činnosť predstavuje zväčšenie plochy existujúceho cintorína a príslušnú infraštruktúru. Celý areál rozšírenej časti cintorína bude oplotený. Hlavný vstup do rozšírenej časti cintorína je navrhovaný zo severnej strany pokračovaním existujúcich spevnených plôch, kde je navrhované ich napojenie.

Navrhované spevnené plochy sú zo zámkovej dlažby s prepojením na existujúcu asfaltovú miestnu komunikáciu. Navrhovaný chodník prechádza celou navrhovanou plochou. Na spevnenej ploche je navrhnutá plocha na kontajnery. Navrhujú sa nové hrobové miesta, rozdelené do 5 sekcií. V sekcia „A“ je navrhnuté 60 miest, sekcia „B“ – 60 miest, sekcia „C“ – 52 miest, sekcia „D“ – 108 miest a sekcia „E“ – 390 miest. Počet pomníkových hrobových miest spolu je 670 miest. Celková plocha na hrobové miesta je 4162,0 m².

Na riešenej ploche je navrhovaný výrub 3 ks existujúcich drevín, ostatné stromy sa ponechajú. Spevnené plochy sú odvodnené navrhovanými spádmí do okolitých zelených plôch. Spevnené plochy sú doplnené miestami na oddych navrhovanými lavičkami v počte spolu 18 ks, ktoré sú pripevnené pevne k dlažbe pomocou oceľových trňov.

Na nezastavané plochy je navrhnutá výsadba zelene v kombinácii s trávnikom. Na výsev trávniky bude použitá trávratá parková zmes.

Plašné a kapacitné charakteristiky navrhovanej zmeny činnosti:

SO 01 – spevnené plochy

Plocha dláždená - 1090,0 m²

Parkový obrubník - 580,0 m

SO 02 – oplotenie

Dĺžka oplotenia exist. : 255,45 m + navrh. : 40,55 m = spolu 296,0 m

SO 02 - osvetlenie

Pre osvetlenie navrhovanej spevnenej plochy sa osadia nové stožiare + svietidlá LED + stožiarové svorkovnice + základové rošty. Bodom napojenia navrhovaného osvetlenia bude existujúci stožiar VO.

SO 04 – terénne a sadové úpravy

Na nezastavané plochy je navrhnutá výsadba zelene v kombinácii s trávnikom.

Založenie vegetačných prvkov:

Navrhuje sa výsadba drevín vysokého vzrastu – 40 ks.

Navrhuje sa výsadba drevín nízkeho vzrastu – 4 ks.

Založenie trávnik a trávnej lúky (výsevom) – 800 m²

Hrobové miesta:

Navrhujú sa nové hrobové miesta, rozdelené do 5 sekcií. V sekcia „A“ je navrhnuté 60 miest, sekcia „B“ –60 miest, sekcia „C“ – 52 miest, sekcia „D“ – 108 miest a sekcia „E“ – 390 miest. Navrhovaná plocha na hrobové miesta: 4162,0 m².

Počet pomníkových hrobových miest je 670 miest.

Rozmer jedného hrobového miesta je 1,2 x 2,5 m, vzdialenosť medzi pomníkmi je 0,6 m.

Potrebné je zadefinovať maximálnu výšku pomníkov do 0,40 m.

Navrhovaná zmena činnosti sa bude realizovať v jednej etape. Predpokladaná doba výstavby je 6 mesiacov. Realizácia v danej lokalite ovplyvní stavebnú činnosť v tejto časti cintorína, avšak stavba nebude mať výrazný vplyv na okolitú zástavbu a ani negatívny vplyv na životné prostredie.

Vlastná príprava územia predstavuje úpravu terénu, vyrovnanie väčších nerovností, zabezpečenie prístupu na stavbu a priestoru pre uskladnenie a manipuláciu s materiálmi a prístup k energiám, vytýčenie stavby a jej označenie v zmysle bezpečnostných noriem a ochrany zdravia a majetku.

Z búracích prác bude potrebná demontáž časti súčasného oplatenia. Stavba bude označená informačnými tabuľami s upozornením na stavebné práce a na zákaz vstupu.

Popis stavebných objektov:

SO 01 spevnené plochy

Projekt rieši rozšírenie existujúcich peších komunikačných a príľahlých plôch areálu objektu s vytvorením nástupných a oddychových zón a obnovu zelene. Celý areál rozšírenej časti cintorína bude oplatený. Hlavný vstup do rozšírenej časti cintorína je navrhovaný zo severnej strany pokračovaním existujúcich spevnených plôch, kde je navrhované ich napojenie.

Navrhované spevnené plochy sú zo zámkovej dlažby KORZO hr. 70 mm s prepojením na existujúcu asfaltovú miestnu komunikáciu. Navrhovaný chodník prechádza celou navrhovanou plochou. Na spevnenej ploche je navrhnutá plocha na kontajnery. Navrhujú sa nové hrobové miesta, rozdelené do 5 sekcií.

Spevnené plochy areálu cintorína zo zámkovej dlažby budú lemované parkovým obrubníkom. Medzi nimi sa navrhujú medzery š.5 mm na odtekanie vody do terénu. Parkové obrubníky sú navrhované v rovnakej výške ako navrhované plochy zo zámkovej dlažby.

Okolitú zeleň je potrebné previesť nižšie o 50 mm ako sú navrhované obrubníky. Na riešenej ploche je navrhovaný výrub 3 ks – existujúcich stromov, ostatné stromy sa ponechajú. Rieši objekt SO 04.

Spevnené plochy sú odvodnené navrhovanými spádmi do okolitých zelených plôch.

Spevnené plochy sú doplnené miestami na oddych navrhovanými lavičkami v počte spolu 18 ks, ktoré sú pripevnené pevne k dlažbe pomocou oceľových trňov.

Na nezastavané plochy je navrhnutá výsadba zelene v kombinácii s trávnikom – rieši objekt SO 04. Na výsev trávnik bude použitá trávnatá parková zmes.

Na navrhovanej spevnenej ploche chodníka sa navrhuje osadiť kanalizačné poklopy 600x600 mm, liatinové štvorcové – 7 ks. Chodník je rozoberateľný, nakoľko pod chodníkom sa nachádza kanalizačný zberač v správe VVS a.s., zároveň je zachované ochranné pásmo 3 m.

SO 02 oplatenie

Cintorín má svoj vlastný areál, kde je umiestnený aj dom smútku, ktorý je situovaný pri hlavnom vstupe do areálu cintorína. Areál cintorína je oplatený. Rozšírením cintorína pre nedostatok hrobových miest je potrebné časť oplatenia demontovať a po očistení sa späť namontuje z východnej a južnej časti za novo navrhovanými hrobovými miestami.

Novo navrhované oplatenie je navrhované tvarovo aj farebne rovnaké ako existujúce. Celý areál rozšírenej časti cintorína bude oplatený. Z južnej časti sa existujúce oplatenie v dĺžke 257,0 m demontuje. Po očistení a odhrdzavení sa späť namontuje v západnej a južnej rozšírenej časti cintorína.

Na južnej strane je navrhované nové oplatenie z časti k existujúcemu, z tenkostenných profilov. Navrhované zvislé stĺpiky z trubiek 70/2,5 sú vodorovne zvárané s trúbkami 38/2 v dolnej a hornej časti oplatenia. Medzi ne sú navrhované v zvislom smere priečky z trubiek 25/1,5 s medzerami 80 mm. V dolnej časti stĺpikov sa privaria L profily 30/20/3 do ktorých sa osadí betónový panel 2350/250/35 mm. Dĺžka novo navrhovaného oplatenia bude 40,50 b.m. Zvislé stĺpiky demontovaného aj navrhovaného oplatenia sú navrhované v osovej vzdialenosti 2,61 m a budú osádzané do otvorov 500x500 mm, hĺbky 1100 mm a následné zabetónované.

Z východnej strany navrhovaného rozšírenia cintorína je navrhovaná brána. Navrhovaná brána je oceľová brána dĺžky 3,5 m.

SO 03 osvetlenie

Poloha svietidiel bude situovaná v zmysle celkovej situácie a to z dôvodu zachovania ochranného pásma od zberača VVS a.s.

Existujúce stožiare VO č.JO 01-JO 04 sa demontujú a na pôvodné pätky stožiarov sa osadia nové stožiare typ STB 6-60/P (Honrup) + svietidlá LED Light Mata Series 50W (Teslux) + stožiarové svorkovnice NTB 3 (Rosa).

Pre osvetlenie navrhovanej spevnenej plochy sa osadia nové stožiare č.NO 01-NO 13 typ STB 6-60/P (Honrup) + svietidlá LED Light Mata Series 50W (Teslux) + stožiarové svorkovnice NTB 3 (Rosa) + základové rošty ZR 12-15 (Honrup). Bodom napojenia navrhovaného osvetlenia bude existujúci stožiar VO č. JO 3.

Zo svorkovnice tohto stožiara bude vedený nový vývod káblom CYKY-j 5x6 a tento sa zaústi do svorkovnice nového stožiara NO 5 a z nej sa prepoja ostatné stožiare JO 1-JO 4 a JO 6-JO 13. Istenie svietidiel bude v stožiarových svorkovniciach NRB 3.

Káble sa po celej trase v zemi uložia do el.inštal. rúrky Turboflex 32mm pre stredne ťažké namáhanie, budú uložené v pieskovom lôžku a pri križovaní s vozovkou resp. chodníkom sa osadia do oceľovej rúrky fi 60mm. Do výkopu sa spolu s káblom osadí aj oceľový pozinkovaný pásik 30x4mm s odbočením k stožiarom vodičom FeZn ø10 mm cez svorku SR3, ktorým sa uzemní OK stožiara cez svorku SP. Pásik FeZn 30x4 sa uloží do výkopu pod pieskové lôžko. Zemný odpor uzemnenia každého stožiara má byť Rz <10Ω.

SO 04 terénne a sadové úpravy

Objekt rieši výsadbu zelene na riešenom cintoríne. Pietna zeleň je významnou súčasťou verejnej zelene našich sídiel napriek tomu nie je tvorbe a údržbe týchto objektov venovaná dostatočná pozornosť.

Dôležitým momentom v tvorbe pohrebísk je oboznámenie sa so súčasnými požiadavkami na tvorbu pohrebísk nielen zo

strany samotných projektantov, ale aj zádávateľov projektov a následne aj ich správcov.

Nesmieme zabúdať, že pohrebiská ako objekty sakrálnej architektúry okrem dodržania technických požiadaviek vyžadujú aj taký autorský zámer, ktorý vdýchne objektu vlastný život, spraví ho výnimočným a obohacujúcim. Inšpiráciou pre projektantov by mohlo byť aj poznanie histórie a špecifických podmienok vývoja kultúry pochovávaní vo svete a u nás.

Len na základe poznania tradícií našich predkov a odlišnosti vývoja v okolitých krajinách môžu totiž vzniknúť diela späté s našou krajinou históriou a tradíciami, rešpektujúce však moderné, vyššie nároky na ich tvorbu.

Pri hľadaní koncepcie celkového sadovníckeho návrhu sa vychádzalo z prírodných podmienok, ktoré boli hlavnými ovplyvňujúcimi faktormi. Keďže táto lokalita sa nachádza vo Východoslovenskej nížine, tak volený sortiment nemohol byť nijako výstredný.

Volili sa druhy hlavne tie, ktoré bežne nájdeme v tejto časti Slovenska. Medzi dominanty možno zaradiť výsadbu navrhovaných stromov. Tieto dreviny sú hlavnými nositeľmi celkovej myšlienky návrhu, ktoré budú ozdobou počas celého vegetačného obdobia. Ich premenlivosťou a variabilnosťou sa dosiahne požadovaný efekt.

Technológia výsadby bude rešpektovať platné STN DIN 18 920 Ochrana stromov, porastov a plôch pre vegetáciu pri stavebných činnostiach, 18 915 Práce s pôdou, 18 917.

Výsadby budú realizované na zahumusovaných plochách. Pre tieto účely bude použitá ornica zbavená burín a mechanických nečistôt.

Výsadba stromov

Najvhodnejším termínom na výsadbu stromov je skorá jar a neskorá jeseň, no stromy pestované v kontajneroch možno sadiť takmer celý rok s výnimkou obdobia mrazov. Veľkosť jamy na výsadbu stromu by mala byť minimálne 1- až 1,5-krát väčšia ako veľkosť koreňového balu stromu. Aby rast stromu bol kvalitný, pôdu treba z veľkej časti (na 50 až 100 %) vymeniť. Vykopanú jamu naplniť záhradným substrátom a ku koreňovému balu je vhodné pridať štartovacie hnojivo.

Založenie vegetačných prvkov:

Navrhuje sa výsadba drevín vysokého vzrastu – 40 ks.

Navrhuje sa výsadba drevín nízkeho vzrastu – 4 ks.

Založenie trávnik a trávnej lúky (výsevom) – 800 m².

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Dotknuté územie, na ktorom sa plánuje realizovať navrhovaná zmena činnosti „Rozšírenie mestského cintorína“ tvorí parcela č. 2460 v katastrálnom území Trebišov. Plocha je v súčasnosti definovaná na LV č. 4170 ako druh pozemku – záhrada a so súčasným cintorínom má spoločnú hranicu na južnej strane.

Pred realizáciou navrhovanej zmeny činnosti bude nutná zmena druhu pozemku – odňatie poľnohospodárskej pôdy v súlade s § 17 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Narábanie s orniciou bude riešené v súlade s rozhodnutiami orgánu na ochranu pôdneho fondu v jednotlivých stupňoch rozhodnutí v zmysle zákona 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. K záberu lesného pôdneho fondu nedôjde.

Uvedená investícia nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem vodárenských zdrojov, ochranných pásiem vodných tokov, chránených a vyhlásených území (napr. NATURA 2000, prvkov USES a pod.) a v rozsahu jej plošného návrhu nedôjde k odstráneniu žiadnych prírodných ani kultúrnych pamiatok.

Spotreba vody

V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa potreba množstva vody pre prevádzku cintorína zásadne nezmení. Pre navrhovanú zmenu činnosti nebude potrebné zabezpečenie pitnou ani úžitkovou vodou počas prevádzky s výnimkou občasných zalievania existujúcej a navrhovanej zelene, na ktoré sa použijú ako zdroj vody existujúce rozvody na úžitkovú vodu v areáli cintorína. Predpokladaná spotreba tejto vody nie je vyčíslená. S rozvodom pitnej vody sa nepočíta.

Surovinové zdroje

Pre navrhovanú činnosť nebude potrebné zabezpečenie surovinami počas prevádzky.

Energetické zdroje

Elektrická energia:

Pre osvetlenie navrhovanej spevnenej plochy sa osadia nové stožiare č.NO 01-NO 13 typ STB 6-60/P (Honrup) + svietidlá LED Light Mata Series 50W (Teslux) + stožiarové svorkovnice NTB 3 (Rosa) + základové rošty ZR 12-15 (Honrup). Bodom napojenia navrhovaného osvetlenia bude existujúci stožiar VO č. JO 3.

Teplota a plyn:

Zásobovanie navrhovanej zmeny činnosti teplom a plynom sa nepredpokladá.

Dopravná a iná infraštruktúra

Cintorín leží v západnej časti mesta Trebišov. Mestský cintorín sa nachádza na ulici Komenského, je situovaný v zóne širšieho centra mesta. Lokalita navrhovanej zmeny činnosti si nevyžaduje pripojenie na existujúce účelové cesty. V navrhovanej lokalite bude riešený vnútro areálový systém peších komunikácií.

Okrem príjazdu a odjazdu vozidiel, prevádzková činnosť nebude zasahovať a zaberat' vedľajšie mestské komunikácie.

Prevádzkovaním cintorína sa ani po jeho rozšírení o navrhovanú činnosť nepredpokladá navýšenie zaťaženia dopravného skeletu dotknutého územia ani širšieho okolia.

Parkovacie miesta sú existujúce. S ich navýšením sa neuvažuje z dôvodu ich dostatočného počtu.

V porovnaní s doteraz existujúcou činnosťou bude intenzita dopravy z prevádzky v zásade totožná. Zvýšené nároky na statickú dopravu sa po realizácii navrhovanej činnosti nepredpokladajú.

V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa predpokladá na dotknutom území vybudovať v súvislosti s SO 01 spevnené plochy. Pre ich založenie bude potrebné vykonať skrývku humusovej vrstvy ornice. Ornica bude dočasne uložená na riešenej parcele a bude využitá na vyrovnanie terénu pri sadových úpravách a oplotení pozemku.

Hlavný vstup do rozšírenej časti cintorína je navrhovaný zo severnej strany pokračovaním existujúcich spevnených plôch, kde je navrhované ich napojenie.

Navrhované spevnené plochy sú zo zámkovej dlažby KORZO hr. 70 mm s prepojením na existujúcu asfaltovú miestnu komunikáciu. Navrhovaný chodník prechádza celou navrhovanou plochou.

Nároky na pracovné sily

Pre výstavbu rozšírenia cintorína budú použité pracovné sily dodávateľa, s ktorým mesto uzatvorí zmluvu na základe verejného obstarávania.

Počet pracovníkov počas prevádzky cintorína zostane aj po jeho rozšírení o navrhovanú zmenu činnosti na súčasnej

úrovni.

Iné nároky

Iné nároky pre navrhovanú zmenu činnosti neboli špecifikované.

Údaje o výstupoch

Zdroje znečistenia ovzdušia

Podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a jej prílohy č. 1, nebude prevádzka cintorína ani po jeho rozšírení kategorizovaná ako stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia.

Mobilný zdroj znečisťovania ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti budú predstavovať dopravné prostriedky zamestnancov pohrebnej služby a pozostalých.

Líniovým zdrojom znečistenia budú existujúce spevnené plochy využívané počas výstavby.

Odpadové vody

Pri výstavbe a prevádzke areálu nebudú vznikať odpadové vody, ktoré je potrebné napojiť na verejnú kanalizáciu.

Pri výstavbe sa bude používať úžitková voda potrebná na jednotlivé technologické postupy. Množstvo odpadových vôd sa realizáciou navrhovaného rozšírenia cintorína nezmení.

Spevnené plochy areálu cintorína zo zámkovej dlažby budú lemované parkovým obrubníkom. Medzi nimi sa navrhujú medzery 5 mm na odtekanie vody do terénu.

Spevnené plochy sú odvodnené navrhovanými spádmi do okolitých zelených plôch.

Iné odpady

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú odpady vznikajúce realizáciou navrhovanej zmeny činnosti zaradené nasledovne:

Predpokladané druhy odpadov počas výstavby

Kód odpadu /	Názov druhu odpadu /	Množstvo /	Kategória odpadu
17 05 06 /	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 /	2550 t /	O
17 09 04 /	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné /	75 t /	O
20 03 01 /	Zmesový komunálny odpad /	0,1 t /	O

Pôvodca (objednávateľ stavebných prác ak sa nejedná o fyzickú osobu) stavebných odpadov je povinný nakladať v zmysle ustanovení § 14 a 77 zákona 79/2015 Z.z. Odpady určené na zneškodnenie skládkovaním na skládke, musia byť uložené na skládkach, ktorých prevádzkovateľ má súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a má súhlas na zneškodňovanie predmetného druhu odpadu. Ku kolaudácii treba preukázať naloženie so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.

V rámci realizácie stavby je účelné a v súlade s legislatívou potrebné vykonávať triedenie odpadu. Triedením dochádza k zníženiu celkového množstva odpadu, ktorý je nutné zneškodniť na skládke odpadu. Odpady vznikajúce počas stavebných prác budú triedené podľa druhov, pričom nakladanie so vzniknutými odpadmi sa bude riadiť podľa platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov s nakladaním s odpadmi. Ostatný odpad inertného charakteru môže byť zhodnocovaný využitím ako zásypový materiál pri terénnych úpravách. Odpad v priebehu realizácie na stavbe je potrebné zhromažďovať podľa jednotlivých druhov roztriedené na vyčlenenom mieste, len do objemu kontajnera. Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny budú likvidované odvozom do zariadení Zberných surovín na základe zmluvy medzi dodávateľom stavby a týmito zariadeniami.

Všetky odpady budú zhodnotené alebo zneškodnené u oprávnených osôb, na zariadeniach vybavených príslušnými súhlasmi, v zmysle platnej legislatívy.

Do doby odvozu odpad zabezpečiť tak, aby nedošlo k roznášaniu vetrom a obyvateľmi z okolia stavby. Po ukončení stavebných prác, k termínu uvedeniu stavby do prevádzky pôvodca odpadov – investor, resp. dodávateľ preukáže skutočné množstvá, druhy a spôsoby naloženia so vzniknutými odpadmi. Počas prevádzky vzniká bežný komunálny odpad.

Z hľadiska zmeny navrhovanej činnosti sa nezmení druhová skladba odpadov, ktoré bude navrhovaná činnosť produkovať a zásadne sa nezmení ani ich množstvo. Vzniknuté odpady budú odovzdané oprávnenej organizácii na ďalšie zhodnotenie, resp. zneškodnenie.

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú odpady vznikajúce prevádzkou cintorína zaradené nasledovne:

Predpokladané druhy odpadov vznikajúce prevádzkou navrhovanej zmeny činnosti:

Katalógové číslo odpadu /	Názov druhu odpadu /	Kategória odpadu
20 02 01 /	biologicky rozložiteľný odpad /	O
20 02 03 /	iné biologicky nerozložiteľné odpady /	O
20 03 01 /	zmesový komunálny odpad /	O
20 03 03 /	odpad z čistenia ulíc /	O

Počas prevádzky cintorína vzniká zmesový komunálny odpad (O). Ten vyplýva z bežných potrieb komfortu návštevníkov, ako aj nárokov na hygienu, čistenie a údržbu objektu.

Zmesový komunálny odpad odváža v zmysle zákona o odpadoch oprávnená organizácia. Vyseparované zložky komunálnych odpadov sú odvážané do zariadení na to určených, okrem zhromažďovania odpadov do doby ich odvozu oprávnenu organizáciou. Navrhovateľ neprevádzkuje zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Predpokladaný spôsob nakladania s odpadmi zmluvnou organizáciou bude stanovený v zmysle prílohy č. 2 a 3 zákona o odpadoch.

Zoznam odpadov je odhadovaný na základe predpokladaného rozsahu činnosti a bude upresňovaný podľa skutočného stavu. Množstvá uvedených odpadov budú špecifikované v ďalšom povoľovacom procese.

Zdroje hluku a vibrácií

Počas výstavby navrhovanej zmeny sa predpokladá prevádzka zemných a stavebných strojov, ktoré sú rozmerom prispôsobené šírkam jednotlivých komunikácií. Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodávateľa stavby boli zabezpečené všetky opatrenia na zníženie hlučnosti. Najvýznamnejšie hlukové emisie predstavuje

doprava materiálu nákladnými vozidlami. Uvažované činnosti sa budú uskutočňovať v dostatočnej vzdialenosti od obývaného územia, takže zvýšenie hlukovej hladiny v prostredí nebude nepriaznivo vplývať na obyvateľov najbližšie obývanej časti mesta.

Cintorín a ani jeho plánované rozšírenie o navrhovanú zmenu činnosti nebude počas jeho prevádzky zdrojom hluku a vibrácií.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Cintorín ani po jeho rozšírení o navrhovanú činnosť nebude počas jeho prevádzky zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraví škodlivej intenzite a nebude ani zdrojom zápachu či tepla.

Vyvolané investície

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti si vyžiada výrub 3 ks drevín. Pred realizáciou výrubu drevín požiada vlastník pozemku príslušný úrad ochrany prírody a krajiny o vydanie súhlasu na výrub drevín. Iné vyvolané investície v súčasnom štádiu poznania nie sú známe.

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území.

Pri navrhovanej činnosti rozšírenia cintorína v Trebišove sa predpokladajú minimálne a krátkodobé negatívne vplyvy na okolie. V bližšom okolí stavby sa neplánuje podľa dostupných podkladov iná činnosť navrhovateľa. V širšom okolí posudzovanej stavby sa nenachádzajú priemyselné areály, ktoré by boli zdrojom znečisťovania životného prostredia a nie sú tu známe riziká havárií. V súčasnosti nie sú známe žiadne iné plánované stavby a investície v priamo dotknutom území. Navrhovaná zmena činnosti nie je viazaná na žiadnu ďalšiu stavbu a nie sú známe vedomosti o plánovaných činnostiach v okolí, ktoré by mohli mať vplyv na navrhovanú zmenu činnosti.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

Vplyv na horninové prostredie a reliéf - Vplyvy na substrát a reliéf sú spojené najmä s etapou výstavby a to terénnymi úpravami (realizácia spevnených plôch) ako aj prevádzkou (pochovávanie zosnulých). Tieto vplyvy budú však malého rozsahu a sú eliminovateľné technickými opatreniami. Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia počas výstavby, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Činnosť je a bude prevádzkovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia. Celkovo možno hodnotiť, že sa nepredpokladajú významné nepriaznivé vplyvy na geologické a geomorfologické pomery lokality.

Vplyv na povrchové a podzemné vody - Ovplyvnenie prúdenia a režimu povrchových a podzemných vôd hodnotenou činnosťou sa počas bežnej prevádzky cintorína ani po jeho rozšírení nepredpokladá. Rozšírením cintorína o navrhovanú zmenu činnosti sa nezmení doterajší stav, keď bol v prevádzke desiatky rokov existujúci cintorín. Rozšírená časť cintorína bude v rovnakých prírodných a hydrogeologických podmienkach, v akých je existujúca časť cintorína. Preto ak sa doteraz neprejavili negatívne vplyvy existujúceho cintorína, jeho rozšírenie o navrhovanú zmenu činnosti nebude predstavovať zmenu tohto stavu. Množstvo odpadových vôd sa realizáciou navrhovaného rozšírenia o navrhovanú zmenu činnosti cintorína nezmení. Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia počas výstavby, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. V prípade havarijného stavu únikom znečisťujúcich látok (pohonné hmoty, oleje) z používaných mechanizmov s možným následným splachom do povrchových a podzemných vôd, je únik látok z dopravných mechanizmov potrebné okamžite riešiť posypaním uniknutej látky absorbentom (vapex, ropex...), odstránením nasiaknutej zeme a zabezpečením jej zneškodnenia. Tento vplyv je možné eliminovať vhodnou organizáciou výstavby, dôsledným dodržiavaním pracovných postupov, bezpečnostných predpisov a tým, že všetky mechanizmy používané na stavbe budú v dobrom technickom stave a budú pravidelne kontrolované. Vzhľadom na vyššie uvedené je možné hodnotiť, že navrhovaná zmena činnosti nepredpokladá významný nepriaznivý vplyv na povrchové a podzemné vody.

Vplyvy na ovzdušie a klímu - Realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude mať lokálny vplyv na ovzdušie počas stavebných prác. Pôjde o zvýšenie prašnosti vznikajúcej pri zemných prácach a pri preprave materiálu a o produkciu emisií počas prepravy stavebného materiálu a stavebnej činnosti. Doprava surovín a materiálov bude nepravidelná a časovo a početnosťou obmedzená. Medzi najvýznamnejšie emisie u znečisťovania ovzdušia dopravou patria z anorganických látok oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a tuhé znečisťujúce látky. Vznikajú tiež látky organické a to hlavne uhľovodíky a benzén. Objem emisií bude závislý od počtu mechanizmov, harmonogramu prác, ročného obdobia a aktuálnych poveternostných podmienok. Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcim bez zrážkovom období a to hlavne v období zemných prác. Tieto vplyvy je možné účinne obmedziť kropením suchých povrchov vodou, čistením automobilov a ciest. Vplyvy budú krátkodobé a nespojité. Rozšírením cintorína o navrhovanú zmenu činnosti bude počas prevádzky ovzdušie ovplyvnené len činnosťou prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel zamestnancami pohrebnej služby a pozostalých. Bude sa však jednáť o krátkodobý vplyv s totožnou hodnotou existujúcej emisnej situácie lokality. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný.

Z hľadiska ovplyvnenia miestnej klímy, možno navrhovanú zmenu činnosti hodnotiť dokonca ako mierne pozitívnu, nakoľko výsadbu trvalých porastov drevín a zatráveným povrchom sa prispieje k stabilnejšej mikroklimu územia. Realizácia výsadby bude plniť ekologickú, ekostabilizačnú, krajinnotvornú, estetickú, psychologickú a priestorotvornú funkciu.

Celkovo možno hodnotiť, že navrhovaná zmena činnosti nepredpokladá významný negatívny vplyv na ovzdušie a klímu.

Vplyv na pôdu - Záber pôdy a strata produkčnosti je jedným z najvýznamnejších vplyvov navrhovanej činnosti, ktorá je v súčasnosti definovaná ako záhrada, ale jej využitie na navrhovaný účel je v súlade s Územným plánom mesta Trebišov, Zmeny a doplnky č.8. Na základe uvedeného tak bude potrebné jej vyňatie z poľnohospodárskeho fondu (PF), k záberu lesného fondu nedôjde. Narábanie s ornico bude riešené v súlade s rozhodnutiami orgánu na ochranu PF v jednotlivých stupňoch rozhodnutí v zmysle zákona 220/2004 Z.z.

Využitie plochy na rozšírenie cintorína je tak plne v súlade s už existujúcou prevádzkou cintorína ako aj Územného plánu mesta Trebišov. Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, počas prevádzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba riziko, pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, a pod.). Z hľadiska ochrany pôdy pred eróziou možno navrhovanú zmenu činnosti hodnotiť ako mierne pozitívnu, nakoľko výsadbou trvalých porastov drevín a zatráveným povrchom sa prispieje k vyššej stabilite pôdy oproti súčasnému stavu. Navrhovanú zmenu preto v porovnaní so súčasným stavom možno hodnotiť ako mierne negatívnu z hľadiska záberu poľnohospodárskej pôdy avšak z hľadiska vyššej odolnosti pôdy na pôdnu eróziu ju môžeme zhodnotiť ako mierne pozitívnu. Činnosť je a bude prevádzkovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť

kontaminácie pôdy.

Vplyv na faunu, flóru, biotopy - Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Vzhľadom na synantropný charakter fauny a flóry a nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite, nepredpokladáme negatívny vplyv na faunu a flóru.

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti si vyžiada výrub 3 ks drevín. Pred realizáciou výrubu drevín požiada vlastník pozemku príslušný úrad ochrany prírody a krajiny o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Vplyv na krajinu - Realizácia navrhovanej zmeny činnosti nebude mať negatívny vplyv na štruktúru a scenériu krajiny. Štruktúra krajiny nebude významne zmenená nakoľko sa jedná o rozšírenie existujúceho cintorína. Po dokončení sa navrhovaná zmena činnosti kultivovaným spôsobom začlení do krajiny a nebude rušivým elementom životného prostredia. Architektonické riešenie rozšírenia tak s maximálnym dôrazom na vegetačné úpravy vytvorí dôstojné pietne miesto, ktoré umožní vnímať iné rozmery a aspekty ľudskej existencie. Navrhovaná zmena činnosti nepredpokladá významný nepriaznivý vplyv na scenériu a štruktúru krajiny.

Vplyv na obyvateľstvo - Navrhovaná zmena činnosti bude realizovaná na základe príslušných rozhodnutí, v ktorých budú premietnuté všetky podmienky realizácie tak, aby boli dodržané všetky platné legislatívne podmienky smerujúce k eliminácii negatívnych vplyvov na obyvateľstvo. Každá antropogénna činnosť je určitým zdrojom vplyvov ako na človeka, tak i na životné prostredie. Mierne vplyvy budú počas výstavby ale nepredpokladá sa významný nepriaznivý vplyv na obyvateľstvo. Charakter navrhovanej činnosti nie je zdrojom rizikových látok, ktoré by sa mohli prejaviť na zdravotnom stave obyvateľstva a v súvislosti s realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nepredpokladáme významné vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva. Navrhovaná prevádzka nie je spojená s negatívnym vplyvom na obyvateľov mesta. Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude produkovať emisie, hluk ani odpadové vody a ani iné výstupy, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. Skutočnosť, že prevádzka už v území existuje a dôjde len k jej rozšíreniu o navrhovanú zmenu činnosti neovplyvní pohodu a kvalitu života v meste. Ďalším prevádzkovaním cintorína ani jeho rozšírením o navrhovanú zmenu činnosti sa nepredpokladá výrazné navýšenie zaťaženia dopravného skeletu dotknutého územia ani širšieho okolia, intenzita dopravy zostane na približne rovnakej úrovni. Nezanedbateľným pozitívnym vplyvom na obyvateľstvo je vytvorenie nového priestoru na pochovávanie zosnulých mesta Trebišov. Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá významný nepriaznivý vplyv na obyvateľstvo.

Hodnotenie zdravotných rizík - Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery závažnosti záťaže ľudskej populácie vystavenej zdraviu škodlivým faktorom životných podmienok a pracovných podmienok a spôsobu života s cieľom znížiť zdravotné riziká. Navrhovaná zmena činnosti nepredstavuje nebezpečnú výrobnú prevádzku, ktorá by významne zaťažovala životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadových vôd, neprimeranými nárokmi na energiu, vodu, zásobovanie plynom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravie ľudí. Prevádzka je navrhnutá tak, aby nemohlo dôjsť k priamemu ohrozeniu zdravia a života pracovníkov a obyvateľov a bol dodržaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Charakter navrhovanej zmeny činnosti, ani jej sprievodné činnosti nie sú producentom žiadnych významných kontaminantov a faktorov, ktoré by mohli mať nepriaznivý dopad na zdravotný stav obyvateľstva. Negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva, ani na kvalitu života, v súvislosti s navrhovanou prevádzkou sa na základe vyššie uvedených skutočností nepredpokladajú. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov zdrojom toxických alebo iných škodlivín a žiadnym spôsobom neovplyvní zdravotný stav dotknutého obyvateľstva.

Po realizácii navrhovanej zmeny činnosti budú zdravotné riziká predmetnej prevádzky na rovnakej resp. porovnateľnej úrovni ako v súčasnosti. Charakter prevádzky druhom a vlastnosťami emitovaných znečisťujúcich látok nebude naďalej vytvárať možnosti vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia verejnosti.

Údaje o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti na biodiverzitu, chránené územia a prvky ÚSES - Do priamo dotknutého územia ani jeho najbližšieho okolia nezasahujú žiadne chránené územia, prvky systému ekologickej stability a nevyskytujú sa tu biotopy národného, či európskeho významu. Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v zastavanom území a na predmetnom území platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nemala a po realizácii navrhovanej činnosti ani nebude mať vplyv na chránené územia ani ich ochranné pásma. Činnosťou nedochádza k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nezasahovala a po jej zmene ani nebude zasahovať do územia patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území (NATURA 2000), prípadne území zaradenými do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Užívanie predmetnej lokality na navrhovanú zmenu činnosti nepredstavuje činnosť v území zakázanú. Areál pre navrhovanú zmenu činnosti priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny ani nenaruší funkčnosť žiadneho prvku ÚSES.

Kumulatívne a synergické vplyvy - Kumulatívny vplyv vzniká, keď napr. niekoľko zmien s nepatrným vplyvom má spolu významný vplyv, alebo keď niekoľko samostatných vplyvov má spoločný vplyv. Synergia environmentálnych vplyvov je znásobenie účinku kumulatívnych vplyvov na životné prostredie. Realizácia navrhovanej činnosti na základe vyhodnotených vplyvov nepredpokladá pôsobenie vyššie popísaných vplyvov v takej miere, aby významne negatívne ovplyvnili jednotlivé zložky životného prostredia.

V oznámení o zmene navrhovanej činnosti sú uvedené nasledujúce opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a na zdravie obyvateľov:

V etape výstavby sú dodávateľské organizácie povinné vykonávať hlavne tieto opatrenia:

- Nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným množstvom škodlivín vo výfukových plynoch.
- Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave.
- Pri výkopových prácach v suchom období môže dôjsť k zvýšenej prašnosti a preto zvířený prach treba kropiť.
- Pri prevoze sypkého materiálu budú materiály uložené na ložné plochy vozidiel tak, aby nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu, alebo rozprášeniu a podľa potreby sa ložná plocha prekryje.
- Skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a silách v rámci navrhovanej hranice centrálného staveniska.

Porovnanie navrhovanej zmeny činnosti s nulovým variantom:

Nulový variant predstavuje stav, kde by sa navrhovaná zmena činnosti nezrealizovala. To znamená, že by zostal len existujúci cintorín. Vzhľadom na skutočnosť, že súčasná plocha cintorína slúžiaca pre potreby mesta sa už vyčerpáva,

mesto by nemalo kapacity na pochovávanie ďalších ľudských pozostatkov do hrobov čo by bol nevyhovujúci stav.

Navrhovaná zmena činnosti rieši odstránenie tohto nevyhovujúceho stavu. Výstavbou posudzovaného areálu a jeho uvedením do prevádzky budú vytvorené podmienky pre plynulé pokračovanie pohrebných služieb. Jedná sa o plochu, ktorá priamo nadväzuje na existujúci cintorín, čím sa dosiahne previazanosť novej plochy s už funkčnými prevádzkami cintorína. Vyššie uvedené skutočnosti možno považovať za pozitívum navrhovanej lokality. Za mierne negatívum možno považovať záber poľnohospodárskej pôdy. Navrhovaná lokalita je ale v súlade s územným plánom mesta, zmenami a doplnkami č. 8. Filozofia riešenia vychádza z kombinácie maximálne efektívneho využitia plôch pre nové hrobové miesta a zároveň zachovania prírodného a komorného charakteru prostredia a dôstojnej atmosféry pre rozjímanie a pobyt návštevníkov cintorína.

Pri porovnaní predloženého riešenia navrhovanej zmeny činnosti s nulovým variantom sa pri celkovom sumarizujúcom hodnotení jednotlivých vyvolaných vplyvov a dopadov javí realizácia zmeny navrhovanej činnosti ako optimálny variant riešenia súčasného stavu v tom zmysle, že navrhovaná zmena činnosti je pre dotknuté územie environmentálne prijateľná a je v rámci všetkých posudzovaných aspektov optimálnym riešením, ktorým sa zabezpečí zmysluplné a efektívne využitie územia s únosným zatažením životného prostredia.

Vplyvy navrhovanej zmeny činnosti presahujúce štátne hranice sa nepredpokladajú.

Posúdenie súladu činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou - Navrhovaná zmena činnosti je v súlade s Územným plánom mesta Trebišov, Zmenami a doplnkami č. 8.

Povoľujúci orgán bude Obec Vojčice, P.O. Hviezdoslava 408, 076 22 Vojčice.

Druh požadovaného povolenia podľa osobitných predpisov:

- územné rozhodnutie a stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Oznámenie o zmene činnosti je po formálnej aj obsahovej stránke spracované v zmysle prílohy č. 8a zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Trebišov, OSŽP oznámil dňa 20.05.2024 začatie zisťovacieho konania a doručil oznámenie o zmene činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povolujuúcemu orgánu, navrhovateľovi, dotknutej obci a zverejnil ho spolu s oznámením o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli úradu a na webovom sídle úradu (od 20.05.2024 do 04.06.2024), na CUET a v informačnom systéme EIA/SEA (od 20.05.2024):

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rozsirenie-mestskeho-cintorina-2>

V oznámení o predložení oznámenia o zmene činnosti - informácii pre verejnosť Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil, že konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Trebišov, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov počas úradných hodín. Do spisu je možné nahliadnuť a s podkladmi rozhodnutia sa oboznámiť pred vydaním rozhodnutia na Okresnom úrade Trebišov, odbore starostlivosti o životné prostredie, počas úradných hodín.

OÚ Trebišov, OSŽP doručili v zákone stanovenom termíne svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene činnosti v rámci zisťovacieho konania tieto subjekty:

1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-TV-OSZP-2024/007969-006 zo dňa 30.05.2024:

- Úsek odpadového hospodárstva – Bez pripomienok.

- Úsek štátnej vodnej správy – Bez pripomienok.

- Úsek ochrany ovzdušia – Bez pripomienok.

- Úsek ochrany prírody a krajiny – Realizácia zmeny navrhovanej činnosti má byť realizovaná v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona o OPAK. Nenachádza sa v maloplošne chránenom území, v území európskeho významu ani v chránenom vtáčom území.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dospel k záveru, že vyššie uvedená zmena činnosti „Rozšírenie mestského cintorína“, je akceptovateľná z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny za dodržania uvedených podmienok:

- Pri stavebných a výkopových prácach v blízkosti stavby rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém.

- V prípade akéhokoľvek výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o OPAK.

- Stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, Bratislava.

(Vyhodnotenie: Pripomienky sú prenesené do podmienok rozhodnutia, ktoré bude treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povolujujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)

2. Obec Vojčice pod č. OCU-279/2024-002 zo dňa 30.05.2024 – Bez pripomienok.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pod č. RÚVZTV/OHŽPaZ/805/6237/2024 zo dňa 30.05.2024 - K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska požiadaviek na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia nemáme výhrady.

Zároveň konštatujeme, že:

- navrhovaná činnosť nesmie byť v rozpore s limitmi a regulatívami rozvoja mesta, tzn. so schváleným územným plánom mesta Trebišov a jeho zmenami;

- pri zriadení, rozšírení a prevádzkovaní pohrebiska je nutné postupovať v súlade s ustanoveniami § 15 a § 17 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

(Vyhodnotenie: Navrhovaná činnosť je v súlade s Územným plánom mesta Trebišov, Zmenami a doplnkami č. 8. Druhá pripomienka je prenesená do podmienok rozhodnutia, ktoré bude treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povolujujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)

predpisov.)

4. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-TV-OCDPK-2024/008388-002 zo dňa 29.05.2024 – Bez pripomienok.

5. Mesto Trebišov pod č. 16000/2024/5-Mfe zo dňa 07.06.2024 – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo od 23.05.2024 po dobu 10 pracovných dní zverejnené na úradnej tabuli Mesta Trebišov, zároveň aj na centrálnej úradnej tabuli. Počas doby zverejnenia neboli Mestu Trebišov doručené žiadne pripomienky zo strany verejnosti.

Od verejnosti neboli doručené žiadne stanoviská.

Dotknuté orgány, ktoré v zákonom stanovenej lehote nezaslali svoje písomné stanovisko, podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa ich stanovisko považuje za súhlasné. Na stanoviská doručené po lehote príslušný orgán neprihliada v súlade s §29 ods. 9 zákona o posudzovaní.

Konzultácie boli uskutočnené písomne formou doručených stanovísk.

OÚ Trebišov, OSŽP, v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú zmenu činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od dotknutých subjektov vrátane verejnosti.

Predpokladané vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie sú v oznámení o zmene činnosti uvedené a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov. Do výroku rozhodnutia boli zapracované podmienky, ktoré vyplynuli z jednotlivých pripomienok a podmienok dotknutých subjektov vrátane verejnosti po ich vyhodnotení.

Pri posudzovaní použil OÚ Trebišov, OSŽP aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní.

OÚ Trebišov, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov podľa zákona o posudzovaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 64 ods. 1 písm. h) zákona o posudzovaní, sa všeobecný predpis o správnom konaní nevzťahuje na zisťovacie konanie podľa §29 zákona o posudzovaní, na ktoré sa vzťahujú len ustanovenia o odvolacom konaní.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Podľa § 29 ods. 17 písm. b) zákona o posudzovaní môže podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu len účastník konania. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Rozdeľovník pre Okresný úrad Trebišov:

1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov (OO, OH, OPaK, ŠVS, EIA)
2. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
3. Okresný úrad Trebišov, Odbor krízového riadenia, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
4. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10281

Doručuje sa

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862, 075 01 Trebišov, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Trebišov, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov 1

Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 68/1, 042 66 Košice 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 1

Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice